CATALOGUE 2015

Outils WOLF

TONDEUSES À GAZON • OUTILS DE JARDINAGE

Joindre l'outil à l'agréable

À l'heure où la plupart des produits ont une durée de vie limitée, Outils WOLF est resté fidèle à ce qui a fait sa réputation auprès de générations entières de jardiniers : réaliser des outils performants conçus pour durer longtemps... C'est une question de respect pour nos clients, mais pas seulement. Car refuser la philosophie du « tout jetable », reflète également notre engagement en faveur de l'environnement et notre responsabilité sociale. C'est l'ensemble de ces valeurs que porte Outils WOLF. Autant de raisons qui vous permettront d'apprécier encore plus nos produits, dont chaque détail a été minutieusement pensé pour répondre à vos attentes.

Je vous souhaite autant de plaisir lors de leur utilisation que nous en avons eu lors de leur fabrication.

Pierre WOLF

Outils WOLF

L'innovation génération après génération

1957	Pose de la première pierre de l'usine de Wissembourg
1958	Démarrage de la production à Wissembourg sur 4890 m²
1962	Outils WOLF révolutionne la tonte avec l'éjection arrière et ramassage intégral sur les tondeuses Rotondor
1968	Lancement de la tondeuse tractée Rotondor RT avec premier carter en fonte d'aluminium
1970	Outils WOLF s'agrandit et s'implante en Espagne
1973	Première tondeuse électrique : la Rotondine
1979	Création du Centre de Recherche d'Études et d'Essais unique en Europe
1982	Production des tondeuses Eurotondor 46 pour petits espaces
1985	Lancement de la ligne d'outils interchangeables MULTI-STAR
1988	Outils WOLF s'agrandit et s'implante au Portugal
1995	Lancement des tondeuses autoportées A80, monolames à transmission hydrostatique et ramassage intégré
2006	Naissance de la RT53K à transmission hydraulique et lancement des tondeuses-mulcheuses RM
2008	Outils WOLF fête son 50ème anniversaire
2013	Nouvelle autoportée A80KM dédiée entièrement au mulching
2014	Lancement de la tondeuse - mulcheuse RM à batterie

Sommaire

14 Pelouse

16 Tondeuses
34 Autoportées
39 Appareils à moteur
44 Outils coupants
45 Outils à main
48 Produits complémentaires

50 Terre

52 Appareils à moteur
54 Grands outils à main
61 Petits outils à main
65 Produits complémentaires

66 Taille

68 Appareils à moteur
74 Outils à main

84 Entretien

86 Outils interchangeables
91 Produits complémentaires

92 Équipement

94 Gants

Pour en savoir plus :

Outils WOLF et ses concepts exclusifs : p. **3**, **8** à **13**
Récapitulatif des outils interchangeables : p. **96-97**
Récapitulatif des tondeuses : p. **98-99**

Chloé
Moselle

René
Seine-et-Marne

Céline
Landes

Viviane
Bas-Rhin

Quand vous choisissez Outils WOLF vous rejoignez la grande famille des passionnés de qualité et de performance

Cédric
Loiret

Cindy et Julien
Doubs

Hervé
Finistère

Jean-Marc
Centre

Jean-Jacques
Ain

Mélissa
Haut-Rhin

Saskia
Vosges

Margot
Calvados

Franck et Martine
Meuse

Julie
Creuse

Olivier
Jura

Outils WOLF

Les avantages Outils WOLF

Le point commun des produits Outils WOLF ? Une conception ingénieuse et une robustesse hors du commun. Des célèbres tondeuses RM aux outils interchangeables MULTI-STAR, tous les détails sont minutieusement pensés pour rendre vos travaux plus efficaces et plus agréables.

UNE ROBUSTESSE INÉGALÉE

Les matériaux employés par Outils WOLF sont sélectionnés pour leur résistance et leur longévité. Certaines tondeuses disposent même d'un carter en Xenoy, un matériau extrêmement résistant aux chocs, aux rayons UV et hydrocarbures.

UNE TRANSMISSION EFFICACE

Pour plus de confort et une meilleure fiabilité, les tondeuses Outils WOLF disposent d'une transmission ATC : des disques viennent se plaquer progressivement les uns aux autres pour une utilisation sans à-coups.

UNE QUALITÉ GARANTIE

Fruit de plus de 50 ans de recherches, les produits Outils WOLF présentent des conditions de garantie sans équivalent : les tondeuses jusqu'à 5 ans, les châssis 10 ans, les tondeuses autoportées 3 ans, et l'outillage interchangeable MULTI-STAR 10 ans.

UNE FABRICATION FRANÇAISE

Installée depuis 1958 à Wissembourg dans le Bas-Rhin, l'usine Outils WOLF dispose d'un centre de recherche intégré, responsable des nombreuses innovations exclusives de nos produits. Toutes les tondeuses sont contrôlées une à une.

UN ESSAI* GRATUIT

Testez gratuitement chez vous les tondeuses-mulcheuses, tondeuses professionnelles, autoportées ou encore la faucheuse. Il suffit de contacter votre revendeur le plus proche ou Outils WOLF directement.

*Essai en France Métropolitaine uniquement.

UN SERVICE APRÈS-VENTE DE PROXIMITÉ

Outils WOLF passe par un réseau de spécialistes de la motoculture agréés et équipés d'un atelier de réparation. Les spécialistes sont en relation étroite avec nos techniciens et notre service commercial. Des interlocuteurs proches et disponibles pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels.

Votre tondeuse à la loupe

L'efficacité d'une tondeuse ne se résume pas à sa lame : d'autres organes essentiels déterminent la qualité de tonte. De A comme allumage à X comme Xenoy, Outils WOLF vous présente les critères les plus importants pour bien choisir votre modèle.

LE GUIDON

détermine le confort d'utilisation de la tondeuse. Il doit permettre d'accéder aisément au bac, de se servir facilement des commandes et protéger vos mains lors des passages au ras des obstacles.

LE BAC OU SAC DE RAMASSAGE

conditionne la superficie que vous allez pouvoir tondre. Vérifiez sa capacité et sa contenance et testez sa manipulation : s'ouvre-t-il facilement ? Enfin son poids doit être bien réparti, surtout quand il est plein, au risque de déséquilibrer la tondeuse.

LE MOTEUR

entraîne la lame de la tondeuse et parfois les roues (sur les modèles tractés). Soyez attentif à la puissance et au type de moteur, mais également au mode d'allumage : certains sont plus rapides et pratiques que d'autres. Enfin, les nouveaux modèles à batterie offrent une tonte plus silencieuse et plus propre.

LA TRANSMISSION

assure la liaison entre le moteur et les roues motrices. Pour un démarrage sans à-coup, optez pour la transmission ATC (voir p.28). Pour plus de maniabilité et pour pouvoir adapter la vitesse selon les obstacles, choisissez une transmission avec variateur de vitesse ou une boîte 3 vitesses.

LE CARTER ET LA LAME

déterminent la qualité de coupe ou de mulching, la capacité de ramassage, et son niveau sonore et vibratoire. Les meilleurs carters sont en Xenoy, une matière très résistante. Optez pour une lame débrayable afin de vider le bac sans éteindre le moteur ou traverser des espaces gravillonnés sans risque de projection.

Les tondeuses série RM

Les tondeuses multifonctions de la série RM réunissent le meilleur de la technologie Outils WOLF. Sans cesse améliorées au fil des années, elles donnent d'excellents résultats sur tous les types de terrains.

UN BAC OPTIMISÉ

Pour éviter d'inutiles allers-retours, le bac de ramassage a été conçu pour se remplir de manière optimale. Et grâce à la tonte ultrafine, sa capacité est encore améliorée.

UN CARTER EXCLUSIF

En aluminium ou en Xenoy, le carter est en forme de dôme pour engendrer un phénomène de turbulences et hacher l'herbe avec une incroyable finesse.

UN INSERT UNIQUE

L'insert mulching se met en place sans outil et complète la forme du carter afin d'obtenir une surface lisse et sans la moindre aspérité, pour un mulching inégalé.

NOUVEAUTÉ 2014

La famille RM s'agrandit avec une nouvelle tondeuse à batterie

Profitez de la puissance de coupe et du confort de tonte exceptionnels des modèles RM sans aucune contrainte avec la nouvelle version à **batterie RM41A**.

→ Découvrez-la en détails : p. 20

Mulching
performance et écologie

Technique de tonte où l'herbe est coupée finement. Plus besoin de la ramasser. Comment ça marche ?

Cette technique de tonte spécifique nécessite une forme de carter et une lame spécialement étudiées. L'objectif est de maintenir le flux d'air qui garde l'herbe coupée en suspension sous le carter pour la couper finement en plusieurs passages.

Une tonte plus rapide et plus écologique.

MULTI-SYSTEM 4 EN 1

Pratiques et économiques, les appareils MULTI-SYSTEM vous permettent d'associer un bloc moteur électrique à 4 outils différents selon vos besoins. Un véritable système 4 en 1 qui offre également un gain de place considérable.

TAILLE-HAIE ORIENTABLE

Grâce à sa tête orientable et ses dents affûtées au diamant, taillez efficacement et simplement vos haies et buissons.

PERCHE ÉLAGUEUSE ORIENTABLE

La tête de coupe inclinable à 90° de cette perche élagueuse vous permet d'entretenir vos arbres en toute sécurité jusqu'à 2,77 mètres de hauteur.

TAILLE-HERBE À FIL

Équipée du système Tap & Go qui remplace le fil d'une simple pression sur le sol, le taille-herbe assure la finition de votre gazon.

DÉBROUSSAILLEUSE À LAME

Partout où la nature a un peu trop repris ses droits, la débroussailleuse vous permet de faire facilement place nette.

Des accessoires interchangeables très facilement

→ Plus de détails : p. 40 - 41 et 68 - 69

Les outils interchangeables

Ces outils ont été spécialement conçus pour offrir un maximum de confort et d'efficacité. Pratiques, les manches et les outils sont interchangeables en 3 secondes, par simple clic et s'adaptent à l'utilisateur pour rendre le jardinage encore plus facile au fil des saisons.

500
combinaisons
en un tour
de main ...

... pour
répondre
à tous vos besoins

INTERCHANGEABLES
NOVATEURS ERGONOMIQUES ROBUSTES
QUALITÉ
ANGLE D'ATTAQUE SUR MESURE

MULTI-STAR

Clic !

Avec MULTI-STAR, je ne perds plus de temps.

UN SYSTÈME NOVATEUR

Le système de clic exclusif permet de changer d'outil d'un seul geste, sans effort et sans risque de perte de l'outil à l'utilisation.

DES OUTILS DE QUALITÉ

Tous les outils MULTI-STAR sont conçus et réalisés dans des matériaux de grande qualité, sélectionnés pour garantir résistance et longévité, saison après saison, année après année.

UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS

Avec plus de 500 combinaisons à ce jour, il y a toujours un outil MULTI-STAR adapté à vos besoins pour entretenir vos extérieurs et embellir facilement votre potager, pelouse ou encore tailler vos arbres.

Bouton clic
système de clic en un seul geste, sans effort. Guide renforcé en fibre de verre pour un emmanchement optimal.

Zone d'absorption des chocs
pour moins d'efforts et plus de confort ! Emmanchement par une grande pièce de liaison en acier massif.

Outils solides
en acier, laminé à froid, galvanisé et vernis ou en polypropylène. Angle d'attaque idéal : réduit les efforts pour de meilleurs résultats.

Garantie*
Garantia.Garantia.Warranty
10 ans
años.anos.years
*soumise à conditions

LES MANCHES MULTI-STAR

Disponibles en plusieurs longueurs, en bois ou en aluminium, les manches MULTI-STAR s'adaptent à tous vos travaux et tous vos besoins.

→ Plus de détails p. 96

La pelouse

Le secret des pelouses impeccables ?
Une bonne préparation de la terre,
un entretien régulier et une tonte adaptée.
Sans oublier les meilleurs outils pour y arriver !

TONDEUSES

16 À main NOUVEAUTÉ
18 Électriques
20 Multifonctions série RM NOUVEAUTÉ
27 Faucheuse
28 Professionnelles séries RT et T NOUVEAUTÉS
31 Classique, confort et privilège

AUTOPORTÉES

34 Série A80
36 Mulcheuses, séries A80 et A85
38 Accessoires

APPAREILS À MOTEUR

39 Scarificateurs
40 Débroussailleuse et taille-herbe interchangeables
42 Taille-herbes à fil
43 Cisailles à batterie

OUTILS COUPANTS ET À MAIN

44 Cisailles à gazon
45 Balais à gazon
46 Outils interchangeables

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

48 Brouettes, épandeurs...

Secrets de jardinier

17 Fini le gazon maudit !
26 La tondeuse, mode d'emploi !

La tondeuse à main

Écologique et silencieuse,
la tondeuse à main est destinée
aux petits terrains bien entretenus,
ou peut être utilisée en complément
d'une tondeuse à gazon.

NOUVEAU

Jusqu'à 200 m²

1 GUIDON
Revêtement "Softgrip"
pour une meilleure tenue

2 HAUTEUR DE COUPE
4 positions pour
une tonte parfaite

3 CARTER
En acier et aluminium

4 ROUES
Équipées de roulements
à billes

	H38C
Largeur de coupe	38 cm
Superficie maximale	200 m²
Technique de tonte	éjection
Traction	à pousser
Matière du carter	Acier et Aluminium
Réglage hauteur de coupe	4 positions
Roues roulement à billes	oui
Poids	9 kg

Sans contrainte : je tonds à n'importe quelle heure et profite de mon temps libre.

LÉGÈRE
ET MANIABLE LIBERTÉ
ÉCOLOGIQUE ET SILENCIEUSE
PETITES SURFACES

Secrets de jardinier

Fini le gazon maudit !

Pas besoin d'embaucher une équipe de jardiniers pour avoir un beau tapis vert. De bons outils et quelques principes avisés peuvent faire merveille. Suivez le guide !

PRÉPARER LE SOL

Première étape : une terre bien préparée. Retournez-la sur 20 cm de profondeur, avec une bêche ou à l'aide d'une motobineuse si le terrain est grand. Tassez le sol avec un rouleau puis ratissez délicatement pour finir le travail. C'est prêt !

SEMER LES GRAINES

Avant de commencer, mélangez bien vos graines : votre gazon sera plus uniforme et régulier. Semez à la main ou avec un épandeur pour une répartition homogène des semis.

TASSER LA TERRE

Ratissez pour recouvrir les graines sous une couche d'1 cm de terre. Effectuez un dernier passage de rouleau pour bien enfoncer les graines dans la terre et favoriser la pénétration de l'eau de pluie ou d'arrosage. Les semences germeront plus vite et resteront en terre même en cas de pluie.



ARROSER ABONDAMMENT

Arrosez en fine pluie pour que les graines puissent bien germer. Répétez tous les jours jusqu'à apparition des premières pousses. Dès qu'elles auront 4 à 5 cm de haut, repassez le rouleau pour que l'herbe s'enracine bien. Elle sera plus résistante au passage de la tondeuse.

TONDRE VOTRE GAZON

Dernière étape, la tonte s'effectue dès que les brins d'herbe atteignent 8 à 10 cm. Réglez votre tondeuse sur la position haute, et passez une dernière fois le rouleau. Il ne vous reste plus qu'à profiter de votre gazon ! Par la suite, pensez à scarifier votre gazon au printemps et à l'automne pour le rendre plus résistant.

Les tondeuses électriques

mulching - ramassage - éjection

Plus propres et économiques que les modèles à essence, les tondeuses électriques n'ont rien à leur envier au niveau de la puissance.

de 32 à 40 cm, jusqu'à 800 m²

1. GUIDE CÂBLE oriente le câble et évite de le couper lors de la tonte
2. GUIDON réglable en hauteur (2 positions) et repliable pour un rangement facile
3. BAC / SAC DE RAMASSAGE
   Remplissage optimal, avec témoin de remplissage (selon modèle)
4. POIGNÉE DE TRANSPORT
   Pour une manipulation aisée
5. TECHNIQUE DE TONTE
   Molette pour choisir facilement : mulching, ramassage ou éjection
6. HAUTEUR DE COUPE
   Réglage centralisé

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

FACILES À TRANSPORTER
SIMPLES À UTILISER **MULCHING**
RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
LÉGÈRES ET MANIABLES **PETITES SURFACES**

Efficacité, manœuvrabilité et simplicité : la tonte électrique par Outils WOLF.

Mulching : performance et écologie

- Une tondeuse avec fonction mulching garantit une tonte plus rapide et respectueuse de l'environnement.
- Plus besoin de ramasser l'herbe : coupée en très fines particules, elle se dépose directement sur le sol et le fertilise naturellement.

Blue Power : rendement et économies

- Jusqu'à 50% de réduction de la consommation énergétique
- Jusqu'à 80% de rendement énergétique

TONDEUSE Garantie 5 ans
CARTER Garantie 10 ans
*soumises à conditions

BLUE POWER

	N32	N34M	N34BPE	N37M	N37BPE	N40M
Largeur de carter	35 cm	37 cm	37 cm	40 cm	40 cm	45 cm
Largeur de coupe	32 cm	34 cm	34 cm	37 cm	37 cm	40 cm
Superficie maximale	300 m²	800 m²				
Technique de tonte	ramassage éjection	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection				
Puissance	1000 W	1200 W	600 W	1300 W	650 W	1400 W
Blue Power	/	/	oui	/	oui	/
Entraînement	à pousser					
Matière du carter	polypropylène					
Réglage hauteur de coupe	centralisé 4 positions	centralisé 10 positions				centralisé 5 positions
Bac / Sac de ramassage	bac 25 litres	sac 35 litres				sac 55 litres
Témoin remplissage	oui	/	/	oui		
Roues roulement à billes	/	/	/	/	oui	
Poids	12 kg	15 kg	14 kg	16 kg	16 kg	21 kg

Accessoire en option :
- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas
- Aucune déperdition de puissance

câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 48

La tondeuse à batterie

multifonctions série RM

Plus silencieuse et plus écologique mais tout aussi puissante que les tondeuses thermiques, la RM41A vous permet de tondre en toute liberté.

41 cm, jusqu'à 1000 m²

1. CLÉ DE SÉCURITÉ
   Pour éviter les mises en route accidentelles
2. GUIDON
   Réglable en hauteur (3 positions), et repliable
   Commandes simples et intuitives
3. BAC DE RAMASSAGE
   Grande capacité
   Témoin de remplissage
4. BATTERIE
   Pour une tonte plus silencieuse et écologique
5. HAUTEUR DE COUPE
   Réglage centralisé sur 7 positions
6. CARTER EXCLUSIF
   En Xenoy plus résistant
   Fonction mulching (insert fourni)

NOUVEAU

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

COMMANDES INTUITIVES

RÉGLAGE CENTRALISÉ **ÉCOLOGIQUE**

HAUT DE GAMME ET EXCLUSIF

CONFORTABLE

Cette tondeuse fait aussi bien que ses grandes sœurs électriques ou thermiques, avec les avantages de la technologie batterie ! Que demander de plus ?

N-ERGY

la batterie version Outils WOLF

Une grande autonomie

La nouvelle tondeuse à batterie RM offre jusqu'à 1h30 d'autonomie, sans déperdition de puissance tout au long de la tonte : une exclusivité Outils WOLF.

Silencieuse et performante

La tondeuse à batterie RM est silencieuse et écologique (pas de rejet de dioxyde de carbone) tout en garantissant des performances optimales, même sur herbe haute et humide.

TONDEUSE Garantie 5 ans

CARTER Garantie 10 ans

*soumises à conditions

N-ERGY Lithium-Ion

Accessoires complémentaires

BATTERIE RECHARGEABLE :

N-ERGY Li-Ion
36 V/21 Ah
(Réf. **PA3621**)



CHARGEUR :

pour batterie
N-ERGY Li-Ion ci-dessus
(Réf. **CA3621**)

Temps de charge :
2 h pour une recharge à 80%
3 h pour une recharge à 100%

	RM41A
Largeur de carter	46,6 cm
Largeur de coupe	41 cm
Superficie maximale	1000 m²
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection
Moteur	électrique 36 VDC brushless
Entraînement	tractée
Vitesse	3 km/h
Matière du carter	Xenoy
Réglage hauteur de coupe	centralisé sur 7 positions de 28 à 85 mm
Bac de ramassage	50 litres - rigide en polypropylène
Roues roulement à billes	oui
Poids	35 kg

Les tondeuses électriques

multifonctions série RM

La puissance de cette gamme électrique permet d'alterner facilement tonte en éjection, en ramassage ou en mulching pour fertiliser le sol.

de 37 à 46 cm, jusqu'à 1000 m²

1. GUIDE CÂBLE oriente le câble et évite de le couper lors de la tonte
2. GUIDON
   Réglable en hauteur (3 positions), et repliable pour un rangement facile
3. BAC DE RAMASSAGE
   Avec témoin de remplissage
4. CARTER EXCLUSIF
   Avec fonction mulching (insert fourni)
5. HAUTEUR DE COUPE
   Réglage centralisé

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

RÉGLAGES CENTRALISÉS
MANIABLES ET ADAPTABLES **COMPACTES**
RESPECT DE LA NATURE
SIMPLES À UTILISER **MULCHING**

Avec la technologie de remplissage intégral des bacs ou sacs, finis les allers-retours inutiles.

Les + série RM

- Le changement de tonte en mulching se fait simplement par le rajout d'un insert qui complète la forme du carter.
- Il permet d'obtenir une surface lisse, sans aucune aspérité, pour un mulching optimal.
- L'opération se fait sans outil ni changement de lame.

TONDEUSE Garantie 5 ans — CARTER Garantie 10 ans
*soumises à conditions

	RM37PE	RM41E	RM41PE	RM46PE
Largeur de carter	42 cm	46 cm		50 cm
Largeur de coupe	37 cm	41 cm		46 cm
Superficie maximale	800 m²			1000 m²
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection			
Puissance	1300 W	1500 W		1800 W
Entraînement	à pousser	tractée	à pousser	
Matière du carter	Polypropylène	Xenoy		
Réglage hauteur de coupe	centralisé 8 positions	centralisé 7 positions		
Bac / Sac de ramassage	bac 39 litres	bac 50 litres	bac 56 litres	
Témoin remplissage	oui			
Guidon 2 parties	oui			/
Roues roulement à billes	/	oui		
Poids	17 kg	33 kg	31 kg	34 kg

Accessoire en option :
- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas
- Aucune déperdition de puissance

câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 48

Les tondeuses thermiques

multifonctions série RM

Faite pour les grands espaces, cette gamme réunit tout le savoir-faire d'Outils WOLF et garantit un confort d'utilisation total pour une tonte 3 en 1 : éjection, ramassage ou mulching.

de 41 à 53 cm, jusqu'à 2500 m²

1 GUIDON
Réglable en hauteur et relevable pour un accès facile au bac de ramassage

2 BAC DE RAMASSAGE
Avec témoin de remplissage (selon modèle)

3 HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé via un levier ou une poignée tournante

4 CARTER EXCLUSIF
En Xenoy ou alliage aluminium avec fonction mulching (insert fourni)

ESSAI GRATUIT
CONTACTEZ - NOUS
www.outils-wolf.com

3 en 1

MULCHING

RAMASSAGE

EJECTION

PRÉCISION ET ROBUSTESSE CONFORT

RAMASSAGE ET ÉJECTION

GRANDS ESPACES MULCHING SAVOIR-FAIRE

Avec Outils WOLF, le mulching est si fin que l'herbe ne colle pas aux chaussures et les enfants ne salissent pas la maison.

Le mulching par Outils WOLF

Grâce au design exclusif du carter en forme de dôme, l'herbe coupée passe plusieurs fois à travers les lames de la tondeuse pour un mulching ultrafin, qui fertilisera bien votre pelouse.

Les + Outils WOLF :

le système de transmission ATC : p. 28
la technologie Ready Start : p. 31
la lame débrayable : p. 32

TONDEUSE Garantie 5 ans

CARTER Garantie 10 ans

*soumises à conditions

	RM41B	RM46B	RM46BF	RM53B	RM53CF
Largeur de carter	46 cm	50 cm		56 cm	
Largeur de coupe	41 cm	46 cm		53 cm	
Superficie maximale	1500 m²	2000 m²		2500 m²	
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection				
Mulching	oui				
Moteur	Briggs & Stratton 650 Série Ready Start				Kohler XT800 OHV
Cylindrée / Puissance	190 cm³ - 5 ch*				173 cm³-5,2 ch*
Lame débrayable	/		oui	/	oui
Entraînement	tractée 1 vitesse		tractée vitesse variable / ATC	tractée 1 vitesse / ATC	tractée 3 vitesses
Vitesse(s)	3,4 km/h	3,6 km/h	3,3 à 4,3 km/h	3,5 km/h	2,7 - 3,5 4,5 km/h
Matière du carter	Xenoy			Alliage d'aluminium	
Réglage hauteur de coupe	centralisé 7 positions			centralisé au mm près (25 à 85 mm)	
Bac / Sac de ramassage	bac 50 litres	bac 56 litres		sac 80 litres	
Témoin de remplissage	oui				
Roues roulement à billes	oui				
Poids	34 kg	39 kg	43 kg	54 kg	61 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 2750 à 3000 tr/min selon modèle

Secrets de jardinier

La tondeuse, mode d'emploi !

Votre nouvelle tondeuse brille de mille feux et vous vous apprêtez à offrir une nouvelle coupe à votre pelouse ? Une minute ! Pour tondre bien et longtemps, prenez le temps de lire ces quelques conseils d'utilisation et d'entretien.

1. AVANT DE TONDRE

Basculez votre tondeuse en arrière (le guidon reposant par terre) ou sur le côté où se trouve le pot d'échappement. Vérifiez la propreté du carter ainsi que l'état du tranchant de la lame. Reposez votre machine à plat et regardez l'état du filtre à air puis celui de la bougie : le fil d'allumage doit être bien emboîté sur la bougie. Enfin, vérifiez le niveau d'huile (qui doit être entre le niveau haut et bas) et le niveau d'essence.

2. PENDANT LA TONTE

Si votre tondeuse est équipée d'un bac de ramassage, il faudra le vider régulièrement pendant la tonte pour ne pas étouffer le moteur. Pour se faire, coupez le moteur où débrayez la lame,puis videz le bac en toute sécurité.

3. APRÈS LA TONTE

Moteur éteint, basculez à nouveau la tondeuse en arrière ou sur le côté. Nettoyez le carter de tonte avec un outil qui n'abîmera pas votre carter (racloir ou spatule pour tondeuse). Contrôlez la fixation et l'affûtage de la lame de coupe (utilisez des gants). Nettoyez systématiquement les roues, au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression, mais jamais de graisse qui viendrait fixer la poussière. Enfin, jetez un œil au bac de ramassage. Assurez-vous que le tissu aéré ou les orifices d'aération sont propres : c'est par là que l'air s'échappe.

4. ANNÉE APRES ANNÉE

Il est important de faire une révision de votre tondeuse chez un spécialiste agréé au moins une fois par an afin d'assurer sa durée de vie.

5. ET LA VIDANGE ?

La première vidange s'effectue après les 5 premières heures d'utilisation de votre tondeuse. Puis toutes les 25 heures ou, au minimum, une fois par an.

LA SÉCURITÉ, ON N'Y COUPE PAS !

Ne mettez jamais votre main ou votre pied sous le carter sans avoir préalablement débranché la machine ou coupé le moteur. Tenez-vous toujours à l'arrière du guidon pour démarrer la tondeuse, et maintenez-le bien lors de cette action. Faites toujours le plein de la tondeuse à l'extérieur, le moteur froid et à l'arrêt.

La tondeuse faucheuse

Équipée d'une transmission hydraulique développée et fabriquée par Outils WOLF, ce modèle dédié au fauchage associe robustesse et maniabilité.

51 cm, jusqu'à 2085 m²/h

1 MANETTE DE COMMANDE
Ergonomique avec marche AV/AR et blocage de différentiel

2 GUIDON
Repliable facilement

3 TRANSMISSION HYDRAULIQUE
Exclusivité Outils WOLF : très grande endurance et souplesse d'avancement

4 GRANDES ROUES ARRIÈRE
À profil semi-agraire pour une adhérence parfaite

5 CARTER ACIER RENFORCÉ
Très robuste avec un gaufrage latéral pour plus de rigidité

6 HAUTEUR DE COUPE
Réglage individuel sur roue

TONDEUSE Garantie 5 ans — CARTER Garantie 10 ans
*soumises à conditions

Les + Outils WOLF

- Excellente motricité et adhérence dans les pentes grâce au blocage de différentiel et aux grandes roues arrière.
- Robuste et performante avec un carter en acier renforcé.
- Maniabilité exceptionnelle et souplesse d'avancement inégalée grâce à la transmission hydraulique exclusive.

COMMANDES ERGONOMIQUES · FAUCHAGE · ROBUSTESSE · MANIABILITÉ · ENDURANCE

	F51K	
Largeur de carter	56 cm	
Largeur de coupe	51 cm	
Rendement maximal	2805 m²/h	
Technique de tonte	fauchage	
Moteur	Kawasaki FC180V OHV	
Cylindrée / Puissance	182 cm³ - 6 ch*	
Lame débrayable	oui (voir p. 32)	
Entraînement / Transmission	tractée hydraulique : 3 plages vitesse AV - 1 plage vitesse AR	
Blocage différentiel	oui	
Vitesse(s)	AV1 : 0 à 3 km/h AV2 : 0 à 4 km/h	AV3 : 0 à 5,5 km/h AR : 0 à 4 km/h
Matière du carter	Acier renforcé	
Réglage hauteur de coupe	individuel sur roues - 5 positions	
Poids	85 kg	
Roues / Jantes	à roulement à billes / aluminium	

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 3000 tr/min

Accessoire en option :
Kit roues jumelées (Réf. **FY51**)

Les tondeuses pro

série RT46

Véritable fleuron d'Outils WOLF, la série RT réunit un ensemble d'atouts techniques et technologiques qui ont fait sa renommée auprès des professionnels.

46 cm, jusqu'à 1500 m²/h

NOUVEAU

1 GUIDON
Réglable en hauteur (3 positions), et repliable pour un rangement facile

2 BAC DE RAMASSAGE
Remplissage optimal
Témoin de remplissage

3 RÉSERVOIR CARBURANT
Capacité exceptionnelle de 4 litres (selon modèle) pour une grande autonomie

4 HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé sur 7 positions

5 CARTER EXCLUSIF
En Xenoy renforcé avec fonction mulching (insert fourni)

6 LAME DÉBRAYABLE (selon modèle)
Pour éviter le redémarrage du moteur à chaque vidage de bac

3 en 1

	RT46K3	RT46H3
Largeur de coupe	46 cm	
Rendement maximal	1500 m²/h	
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection	
Mulching	oui	
Moteur	Kawasaki FJ180V OHV	Honda GCV160
Cylindrée / Puissance	179 cm³ - 6 ch*	160 cm³ - 5,5 ch*
Lame débrayable	oui (voir p. 32)	/
Entrainement / Transmission	tractée - système ATC	
Vitesse(s)	1 vitesse avant : 4,1 km/h	1 vitesse avant : 3,6 km/h
Matière du carter	Xenoy	
Réglage hauteur de coupe	centralisé 7 positions de 28 à 88 mm	
Bac / Sac de ramassage	Bac 56 litres	
Roues	à roulement à billes	
Poids	52 kg	41 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 2800 tr/min.

Les + Outils WOLF

Système ATC
(Avance Tout Confort)

Système de transmission à disques qui viennent se plaquer progressivement selon la pression exercée sur le levier de commande. L'avance est progressive, permettant un démarrage en douceur de la tondeuse. Aucun entretien n'est nécessaire.

Les tondeuses pro

série RT53

Étudiée pour une meilleure endurance, la série RT garantit aussi aux professionnels une souplesse d'avance très confortable.

53 cm, jusqu'à 2910 m²/h

1 MANETTE DE COMMANDE
Ergonomique avec marche AV/AR et blocage de différentiel

2 GUIDON
Repliable facilement

3 TRANSMISSION HYDRAULIQUE
Exclusivité Outils WOLF :
très grande endurance de la boîte de transmission hydraulique

4 ROUES ARRIÈRE
À profil semi-agraire

5 LAME DÉBRAYABLE
Pour éviter le redémarrage du moteur à chaque vidage de bac

6 CARTER EXCLUSIF
En fonte d'aluminium avec pare-chocs souple à l'avant

	RT53K3	RT53X	RT53KS
Largeur de carter	56 cm		
Largeur de coupe	53 cm		
Rendement maximal	2910 m²/h		
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection		
Mulching	oui		
Moteur	Kawasaki FJ180V OHV	Honda GXV160	Kawasaki FC180V OHV
Cylindrée / Puissance	179 cm³ - 6 ch*	163 cm³ - 4,3 ch*	182 cm³ - 6 ch*
Lame débrayable	oui (voir p. 32)		
Entraînement / Transmission	tractée hydraulique : 3 plages avant - 1 arrière		
Blocage différentiel	oui	/	oui
Vitesse(s)	AV1 : 0 à 3 km/h - AV2 : 0 à 4 km/h - AV3 : 0 à 5,5 km/h - AR : 0 à 4 km/h		
Matière du carter	Alliage d'aluminium		
Réglage hauteur de coupe	individuel 6 positions de 25 à 78 mm	individuel 5 positions	
Bac / Sac de ramassage	Sac 85 litres	Sac 85 litres	
Pare-chocs avant	oui		
Roues / Jantes	à roulement à billes / aluminium		
Poids	80 kg	75 kg	76 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 2800 tr/min.

Les + Outils WOLF

Motorisation puissante et très endurante.

Excellente motricité grâce au blocage de différentiel et grande souplesse d'avance grâce à la transmission hydraulique exclusive.

PROFESSIONNELLE
PERFORMANCE
INNOVATION MULCHING
PUISSANTE SOUPLE

La tondeuse pro

série T

Dédié aux jardiniers professionnels et exigeants, ce modèle permet une tonte intensive. Idéal pour les terrains en pente et les grandes surfaces.

51 cm, jusqu'à 2090 m²/h

1 GUIDON CENTRAL
Avec commandes groupées pour un accès facile au bac
Repliable facilement

2 CÂBLES
Protégés par le fourreau central

3 HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé

4 ROUES ARRIÈRE
À profil semi-agraire pour une meilleure adhérence dans les pentes

5 CARTER
En fonte d'aluminium
À volute progressive avec pare-chocs souple à l'avant

Les + Outils WOLF

- Performance de ramassage très élevée grâce à la forme exclusive du carter à volute progressive
- Largement plébiscité par les professionnels des espaces verts

TERRAINS DIFFICILES SILENCIEUSE
GRANDES SURFACES
HAUTE RÉSISTANCE

	T51XP
Largeur de carter	55 cm
Largeur de coupe	51 cm
Rendement maximal	2090 m²/h
Technique de tonte	ramassage - éjection
Moteur	Honda GXV160 OHV
Cylindrée / Puissance	163 cm³ - 4,3 ch*
Lame débrayable	oui (voir p. 32)
Entraînement / Transmission	tractée / ATC variateur de vitesse (voir p. 28)
Vitesse(s)	3,2 à 4,4 km/h
Matière du carter	alliage d'aluminium
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions
Bac / Sac de ramassage	bac 72 litres en option (Réf. TU510)
Pare-chocs avant	oui
Roues / Jantes	à roulement à billes - aluminium
Poids	59 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 2900 tr/min

Les tondeuses

série classique

Faites confiance aux références en matière de robustesse et de fiabilité.

46 cm, jusqu'à 2000 m²

1 GUIDON CENTRAL
Avec commandes groupées pour un accès facile au bac
Réglable en hauteur et repliable

2 BAC DE RAMASSAGE
Enclenché sans effort grâce à l'encoche située sous le guidon
Avec témoin de remplissage

3 CARTER
En Xenoy

4 HAUTEUR DE COUPE
Réglage individuel au niveau des roues (selon modèle)

Les + Outils WOLF

La techonologie Ready Start : un système de démarrage facile

- Moins de vitesse et d'effort nécessaires à la traction de la corde de lanceur
- Plus aucune manipulation d'amorçage préalable (type primer ou starter)

ÉFFICACITÉ
CONFORT RÉSISTANCE
MANIABILITÉ

	PBT	PBTF	PHT
Largeur de carter	50 cm		
Largeur de coupe	46 cm		
Superficie maximale	2000 m²		
Technique de tonte	3 en 1 : mulching - ramassage - éjection (kit en option ref. PR46)		
Moteur	Briggs&Stratton 650 Série ES - Ready Start		Honda GCV160 OHC
Cylindrée / Puissance	190 cm³ 5 ch*		160 cm³ 5,5 ch*
Lame débrayable	/	oui (voir p. 32)	/
Entraînement	tractée 1 vitesse / ATC (voir p. 28)		
Vitesse(s)	3,4 km/h		
Matière du carter	Xenoy		
Réglage hauteur de coupe	individuel 6 positions	centralisé 6 positions	individuel 6 positions
Bac / Sac de ramassage	bac 52 litres		
Roues roulement à billes	oui		
Poids	36 kg	41 kg	37 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 2750 à 3000 tr/min selon modèle.

Accessoire en option :
Kit mulching (Réf. **PR46**)

Les tondeuses

série confort

Bénéficiez d'un maximum d'efficacité et de confort avec ces tondeuses dernière génération.

de 41 à 48 cm, jusqu'à 2000 m²

1 GUIDON
Grand confort - Répliable

2 BAC DE RAMASSAGE
Avec témoin de remplissage

3 HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé

4 CARTER
En Xenoy

TONDEUSE Garantie 5 ans
CARTER Garantie 10 ans
*soumises à conditions

Les + Outils WOLF

La lame débrayable :
système qui permet de stopper la lame sans couper le moteur pour éviter de trop nombreux arrêts et redémarrages du moteur. Pratique lorsqu'il faut vider le bac ou traverser en toute sécurité une allée gravillonnée sans risque de projection.

ÉFFICACITÉ
LÉGÈRETÉ RENDEMENT
CONFORTABLE

	NTB	NTBF	GTB
Largeur de carter	45 cm		52 cm
Largeur de coupe	41 cm		48 cm
Superficie maximale	1500 m²		2000 m²
Technique de tonte	ramassage - éjection		
Moteur	Briggs&Stratton 650 Série ES Ready Start		
Cylindrée / Puissance	190 cm³ - 5 ch*		
Lame débrayable	/	oui	/
Traction	tractée 1 vitesse		tractée 1 vitesse / ATC (voir p. 28)
Vitesse(s)	3,5 km/h		3,6 km/h
Matière du carter	Xenoy		
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions		centralisé 6 positions
Bac de ramassage	bac 50 litres		bac 65 litres
Roues roulement à billes	oui		
Poids	33 kg	37 kg	41 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 2750 à 3000 tr/min.

Les tondeuses

série privilège

Profitez d'une tonte élaborée grâce aux nombreuses innovations technologiques de cette gamme de tondeuses.

48 cm, jusqu'à 2000 m²

1 GUIDON
Grand confort - Repliable

2 DÉMARRAGE À LA CLÉ
(selon modèle)
Démarrage du moteur à l'aide d'une clé contact

3 BAC DE RAMASSAGE
Témoin de remplissage

4 HAUTEUR DE COUPE
Réglage centralisé

5 CARTER EXCLUSIF
En Xenoy

6 LAME DÉBRAYABLE
(selon modèle)
Pour éviter le redémarrage du moteur à chaque vidage de bac

Les + Outils WOLF

Le Xenoy :
plus résistant que le polypropylène ou l'ABS standard, il est aussi plus léger que l'aluminium, et absorbe les vibrations et le bruit.

DÉMARRAGE FACILE
TERRAINS EN PENTE
CONFORT ENDURANCE

	GTFH2	GTFD1M	GTEB5M
Largeur de carter	52 cm		
Largeur de coupe	48 cm		
Superficie maximale	2000 m²		
Technique de tonte	ramassage - éjection		
Moteur	Honda GCV160 OHC	Briggs &Stratton 750 Série DOV Ready Start	Briggs&Stratton 650 Série ES Ready Start
Cylindrée / Puissance	160 cm³ - 5,5 ch*	161 cm³ - 4,75 ch*	190 cm³ - 5 ch*
Démarrage	classique		à la clé
Lame débrayable	oui		/
Entraînement	tractée 3 vitesses	tractée 1 vitesse / ATC (voir p. 28)	
Vitesse(s)	2,7 - 3,5 - 4,5 km/h	3,6 km/h	2,9 km/h
Matière du carter	Xenoy		
Réglage hauteur de coupe	centralisé 6 positions		
Bac / Sac de ramassage	bac 65 litres		
Roues roulement à billes	oui		
Poids	47 kg		45 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 2750 à 3000 tr/min.

Les tondeuses autoportées

série A80

Performantes, fiables et robustes, les autoportées Outils WOLF sont très agréables à manœuvrer. Ergonomiques et confortables, elles n'ont pas d'équivalent pour associer tonte et plaisir.

80 cm, jusqu'à 7200 m2/h

1 SIÈGE
Grand confort
Ergonomique et réglable

2 VIDAGE BAC
Sans effort : par vérin à gaz ou par système électrique (optionnel)

3 COMMANDES
À portée de main (embrayage de lame, frein parking, réglage hauteur de coupe et vidage du bac)

4 MOTEUR À L'ARRIÈRE
Pour plus de visibilité

5 BAC DE RAMASSAGE
Fond amovible pour tondre sans ramasser - Avec avertisseur sonore de remplissage

6 TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
Commandée au pied

7 TECHNIQUE DE TONTE
Au choix : ramassage, éjection (large canal d'éjection) ou mulching (obturateur fourni)

A80 Numéro 1
número, número

Modèle de tondeuse autoportée le plus vendu en France, toutes motorisations confondues.
(source : GfK à fin juin 2014)

AGRÉABLE À CONDUIRE
AGILE ET COMPACTE MULCHING
TONTE PLAISIR
AUTONOMIE GRANDES SURFACES

Avec mon autoportée, tondre n'a jamais été aussi agréable.

AUTOPORTÉE
Garantie 3 ans
*soumise à conditions

Les + Outils WOLF

Confort d'utilisation optimal grâce à la transmission hydrostatique
- Une pédale "avance" et une pédale "recul" sous le levier de vitesse. La conduite est souple et la vitesse est adaptée avec précision.

Tonte sans ramassage d'herbe
- L'insert mulching inclu s'installe facilement, sans outil.

Grande autonomie :
- 4 à 6 heures d'autonomie avec un plein de carburant.

A80PROK

équipée pour les tontes plus intensives.

- Direction et transmission hydrostatique renforcées
- Siège ergonomique avec accoudoirs (en option)
- Compteur horaire, indicateurs de maintenance et de régime moteur
- Avertisseur sonore et roues avant 13''

	Classique			Pro
	A80B	**A80H**	**A80K**	**A80PROK**
Largeur de coupe	80 cm			
Rendement maximal	7200 m²/h			
Technique de tonte	mulching (obturateur fourni) - ramassage - éjection			
Moteur	Briggs&Stratton INTEK 4155 OHV	Honda GXV390 OHV	Kawasaki FS481V OHV bicylindre	Kawasaki FS481V OHV bicylindre
Cylindrée / Puissance	502 cm³ - 15,5 ch*	389 cm³ - 13 ch*	603 cm³ - 16 ch*	
Lame débrayable	oui, par système électromagnétique			
Transmission	hydrostatique			
Vitesse(s)	AV : 0 à 9 km/h - AR : 0 à 8 km/h			
Matière du plateau de coupe	acier mécanosoudé			
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 102 mm			
Bac / Sac de ramassage	240 litres - vidage assisté par un vérin à gaz			
Poids	230 kg			240 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 2850 à 2925 tr/min selon modèle.

Déflecteur, accoudoirs, attache remorque...
Retrouvez tous les **accessoires** pour tondeuses autoportées en **page 38**

Les tondeuses autoportées

mulcheuse A80

Conçue pour les grands espaces, cette tondeuse mulcheuse autoportée offre des performances exceptionnelles sans la contrainte du ramassage.

85 cm, jusqu'à 7650 m²/h

1. SIÈGE GRAND CONFORT
   Ergonomique et réglable
2. VOLANT AVEC POMMEAU
3. ATTACHE REMORQUE INCLUSE
4. RACLEUR DE ROUES
   Pour des roues toujours propres
5. TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
   Commandée au pied
6. PLATEAU DE COUPE
   Spécialement dédié au mulching avec déflecteur intégré pour éjection latérale
7. ROUES PROFIL GAZON
   Préserver au maximum la pelouse

AUTOPORTÉE Garantie 3 ans
*soumise à conditions

	A80KM
Largeur de coupe	85 cm
Rendement maximal	7650 m²/h
Technique de tonte	mulching - éjection
Moteur	Kawasaki FS481V OHV bicylindre
Cylindrée / Puissance	603 cm³ - 16 ch*
Lame débrayable	par système électromagnétique
Transmission	hydrostatique
Vitesse(s)	AV : 0 à 9 km/h AR : 0 à 8 km/h
Matière du plateau de coupe	Mastershock
Réglage hauteur de coupe	centralisé 6 positions de 44 à 102 mm
Poids	222 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 2800 tr/min.

Les + Outils WOLF

- Mulching d'une extrême finesse grâce au plateau de coupe profilé.
- Compacte, la mulcheuse s'adapte à tous les terrains.
- Très bonne stabilité dans les pentes.

ERGONOMIQUE SOUPLE ROBUSTE MULCHING MANIABLE CONFORT

Déflecteur, accoudoirs, attache remorque...
Retrouvez tous les **accessoires** pour tondeuses autoportées en **page 38**

Les tondeuses autoportées

mulcheuse A85

Esthétique, cette tondeuse mulcheuse autoportée garantit un haut niveau de confort et une performance particulièrement appréciée.

85 cm, jusqu'à 8500 m²/h

1. SIÈGE GRAND CONFORT
   Possibilité de régler la dureté de la suspension
   Ergonomique et réglable
2. VOLANT AVEC POMMEAU
   Inclinaison ajustable
3. RÉGULATEUR DE VITESSE
   Pour maintenir la vitesse sans toucher aux pédales
4. TABLEAU DE BORD
   Équipé d'un compteur horaire avec indicateur des fréquences de maintenance et régime moteur
5. TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
   Et blocage différentiel commandés au pied
6. PLATEAU DE COUPE
   Spécialement dédié au mulching avec déflecteur intégré pour éjection latérale
7. GRANDES ROUES À PROFIL GAZON
   Répartition optimale des masses pour une excellente motricité et une très bonne stabilité dans les pentes

ESSAI GRATUIT
CONTACTEZ - NOUS
www.outils-wolf.com

	A85BM
Largeur de coupe	85 cm
Rendement maximal	8500 m²/h
Technique de tonte	mulching - éjection
Moteur	Briggs & Stratton 31A507 I/C OHV AVS
Cylindrée / Puissance	502 cm³ - 14,5 ch*
Lame débrayable	par système électromagnétique
Transmission	hydrostatique avec blocage de différentiel
Vitesse(s)	AV : 0 à 10 km/h - AR : 0 à 7 km/h
Matière du plateau de coupe	mastershock
Réglage hauteur de coupe	centralisé 5 positions de 44 à 102 mm
Roues	profil gazon
Poids	285 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 3000 tr/min.

Les + Outils WOLF

- Jusqu'à 30% moins bruyante que les autoportées standards et faible niveau vibratoire grâce au moteur monté sur silentblocs.
- Plateau de coupe interchangeable avec plateau "fauchage" pour une tonte sur mesure.

ERGONOMIE PLAISIR CONFORT GRANDES SURFACES MULCHING ROBUSTESSE

Déflecteur, accoudoirs, attache remorque...
Retrouvez tous les **accessoires** pour tondeuses autoportées en **page 38**

Les accessoires

tondeuses autoportées

Pour vous assurer une compatibilité parfaite et les meilleures performances, faites confiance aux accessoires de série Outils WOLF. Développés avec des matériaux de grande qualité, ils vous permettront d'améliorer encore votre confort ou de varier les travaux à effectuer.

ACCOUDOIRS
MAC

Pour un meilleur maintien du corps sur les terrains difficiles ou à fortes pentes.

En option pour modèles :
A80PRO - A85BM

ATTACHE REMORQUE
MR80

De série sur modèle : **A80KM**
En option pour modèles : **A80 Classique**

ATTACHE REMORQUE
MR80P

En option pour modèle : **A80PRO**

LAME NEIGE
MV80N

Lame neige (peut nécessiter une interface optionnelle selon la version d'A80).

En option pour modèles :
A80 Classique - A80KM
A80PRO - A85BM

KIT MULCHING
MU80N

Kit mulching (insert + lame), pour tonte mulching : pas d'herbe à ramasser.

En option pour modèles :
A80 Classique - A80PRO

DÉFLECTEUR
MD80N

Pour tonte avec éjection latérale de l'herbe.

De série sur modèle : **A80KM**
En option pour modèles :
A80 Classique - A80PRO

KIT VIDAGE ÉLECTRIQUE BAC
MVE80

Pour une tondeuse autoportée tout confort, pensez au kit de vidage électrique qui permet de vider le bac sans effort.

En option pour modèles :
A80 Classique - A80PRO

Les appareils à moteur

scarificateurs

Indispensables pour une pelouse maîtrisée, plus belle et plus résistante.



1 MANETTE DE COMMANDE

2 GUIDE CÂBLE
Oriente le câble et évite de passer dessus

3 GUIDON
Repliable

4 CANAL D'ÉJECTION
Large ouverture pour faciliter l'évacuation sans bourrage des déchets de scarification

5 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR
De scarification au millimètre près

6 COUTEAUX ROBUSTES
En acier montés sur un axe rotatif ou stabilisés par ressorts (selon modèle)

URP
le scarificateur Pro

- Carter en tôle épais et résistant, couteaux escamotables avec lames en alliage spécial aux rebords trempés.
- Couteaux stabilisés par ressort à suspension élastique pour une coupe toujours parallèle et des performances accrues.

	UVEL	URP
Largeur de coupe	30 cm	43 cm
Énergie	électrique	à essence
Moteur	asynchrone	Honda GX160 OHV
Puissance	1100 W	163 cm³ - 4,8 ch*
Système de scarification	9 couteaux doubles fixés sur un axe rotatif	33 couteaux stabilisés par ressort
Réglage profondeur de scarification	au millimètre près	
Bac / Sac de ramassage	/	sac 42 litres en option (Réf. URUP)
Poids	20 kg	57 kg

* puissance maximale à 3600 tr/min. Régime maximal d'utilisation : 3000 à 3600 tr/min (selon modèle)

PELOUSE ROBUSTE
AÉRER LA TERRE
PRÉCISION CONFORTABLE

Les appareils à moteur

débroussailleuse à lame MULTI-SYSTEM

4 EN 1 INTERCHANGEABLE SANS OUTIL

Grâce à sa lame de coupe trois dents sur fût droit et son moteur puissant, cette débroussailleuse vous permet de faire place nette rapidement et avec un minimum d'efforts.



1 MOTEUR PUISSANT (1000W)
Avec disjoncteur thermique

2 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Avec revêtement "Softgrip"
Réglable en hauteur et à inclinaison

3 SANGLE DE PORTAGE
Peut se porter en bandoulière

4 MANCHON EXCLUSIF
En aluminium renforcé de 4 mm d'épaisseur

5 TUBES DROITS
Légers et robustes en aluminium

6 LAMES MÉTALLIQUES
3 dents Ø 23 cm en acier haute résistance

Les + Outils WOLF

Le moteur déporté réduit considérablement l'effort de façon importante lors de l'utilisation.

	OTD10
Outil de coupe	lame 3 dents
Largeur de coupe	23 cm
Moteur électrique	1000 W-230 V avec disjoncteur thermique
Caractéristiques	outil complet avec tête débroussailleuse lame acier haute résistance
Parties interchangeables	Bloc moteur seul (Réf. OTM10) Tête débroussailleuse, tube droit (Réf. TD23)
Poids	5,2 kg

Autres outils interchangeables compatibles :

TAILLE-HAIE **TX50**

PERCHE ÉLAGUEUSE **TE20**

TAILLE-HERBE **TH38**

Accessoire en option :

TÊTE DE COUPE À FIL **TC38**
Compatible avec (Réf. **OTD10** et **TD23**)

PRATIQUE INTERCHANGEABLE
MANIABILITÉ SIMPLE À UTILISER

Les appareils à moteur

taille-herbe à fil MULTI-SYSTEM

4 EN 1 INTERCHANGEABLE SANS OUTIL

Associé au puissant moteur de 1000 W, cet outil offre des performances remarquables. En cas de rupture du fil, il se réarme automatiquement en appuyant l'appareil sur le sol.

1 MOTEUR PUISSANT (1000W)
Avec disjoncteur thermique

2 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Avec revêtement "Softgrip"
Réglable en hauteur et à inclinaison

3 SANGLE DE PORTAGE
Peut se porter en bandoulière

4 MANCHON EXCLUSIF
En aluminium renforcé de 4 mm d'épaisseur

5 FÛT COURBE
Léger et robuste en aluminium

6 TÊTE DE COUPE À FIL
Double fil de coupe épais Ø 2 mm avec avance du fil par frappe au sol Tap&Go

Les + Outils WOLF

Grâce au système Tap&Go, le fil de coupe se recharge automatiquement d'un simple geste.

	OTC10
Outil de coupe	fil double Ø 2 mm
Largeur de coupe	38 cm
Moteur électrique	1000 W-230 V avec disjoncteur thermique
Caractéristiques	Outil complet avec taille-herbe à fil épais Ø 2 mm Avance Tap&Go
Parties interchangeables	Bloc moteur seul (Réf. OTM10) Tête de coupe à fil avec tube courbe (Réf. TH38)
Poids	4,6 kg

Autres outils interchangeables compatibles :

DÉBROUSSAILLEUSE **TD23**

PERCHE ÉLAGUEUSE **TE20**

TAILLE-HAIE **TX50**

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-SYSTEM : p. 11
La perche élagueuse : p. 68
Le taille-haie sur perche : p. 69

INTERCHANGEABLE PELOUSE
TAP&GO PERFORMANCE

Les appareils à moteur

taille-herbes à fil

Indispensables pour de belles finitions, les taille-herbes s'utilisent partout où la tondeuse ne passe pas : le long des murs, entre les dalles ou autour des arbres.

1 POIGNÉE ARRIÈRE
Revêtement confort antidérapant

2 POIGNÉE AVANT
Réglable en hauteur

3 MANCHE TÉLESCOPIQUE
Inclinable sur 3 positions

4 TÊTE DE COUPE ORIENTABLE
À 180°
Fonction dresse-bordure

5 TAP&GO
Alimentation du fil par frappe au sol Tap&Go avec ajustement automatique

6 ARCEAU DE PROTECTION
Pour le respect des distances de coupe

Grâce à la tête pivotante, je peux réaliser des finitions à la verticale et dresser les bordures.

	OT945	OT950
Largeur de coupe	25 cm	30 cm
Puissance	450 W	500 W
Énergie	électrique	
Spécificités	par frappe au sol (double fil de coupe Ø 1,5 mm)	
Patin de glissement	oui	
Poids	2,6 kg	2,7 kg

Accessoires en option :

BOBINE DE FIL DE COUPE
ZY798

CÂBLES SPÉCIAL JARDIN
VV25 (25 m)
VV50 (50 m)

FACILITÉ D'UTILISATION TAP&GO
TÊTE ORIENTABLE
ACCESSIBILITÉ FINITIONS

Les appareils à moteur

cisailles à batterie

Équipées de batterie Lithium - Ion, ces cisailles sont légères et procurent un confort optimal pour les finitions et la taille des buissons, herbes et petites branches.

1 MANCHE TÉLESCOPIQUE
(selon modèle)
De 85 à 120 cm orientable

2 LAME BUISSON (selon modèle)
Interchangeable

3 COFFRET (selon modèle)
Pour le transport et le stockage
Rigide avec compartiments

4 ROULETTES AMOVIBLES
(selon modèle)
Pour une utilisation avec le manche télescopique

5 LAME PELOUSE
Interchangeable

ACCU Lithium-Ion TECHNOLOGY

Les + Outils WOLF

Les batteries au Lithium - Ion n'ont pas d'effet mémoire, ce qui permet de recharger la batterie sans que celle-ci ne soit totalement déchargée. Elles ne perdent pas non plus en puissance et ont une meilleure durée de vie.

	SETSPL	SBKIT
Largeur de coupe	8 cm	10/17 cm
Autonomie à vide	jusqu'à 60 mn	jusqu'à 80 mn
Batterie	Lithium - Ion 3,6 V	Lithium - Ion 7,2 V
Temps de charge	6 à 10 heures	
Contenu	manche télescopique amovible, cisaille, lame pelouse, roulettes amovibles, chargeur	coffret de rangement, cisaille, lame buisson/pelouse, chargeur
Accessoires en option	/	manche télescopique (Réf. SQ), roulettes amovibles (Réf. SBR)

Avec le manche télescopique, je ne me baisse plus pour réaliser les finitions.

Les outils coupants

cisailles à gazon

Avec sa tête de coupe orientable, ses lames affûtées zinguées et ses poignées légèrement galbées, les cisailles Outils WOLF offrent un confort optimal et une coupe efficace, laissant ainsi une pelouse parfaitement soignée.

Modèle : Cisailles **OJD**

1 POIGNÉE
Ergonomique et légèrement galbée : favorise une bonne prise en main

2 SÉCURITÉ
Verrou de blocage à glissière

3 TÊTE ORIENTABLE
À 180 degrés pour un maximum de confort

4 LAMES
Traitées anticorrosion
Longueur de travail 12,5 cm

CISAILLE ORIENTABLE **OLD**

Accédez aux endroits les plus étroits avec cette cisaille ergonomique. Sa tête de coupe orientable équipée de lames auto-affûtantes et sa poignée enveloppante, avec revêtement confort, en font une cisaille confortable et maniable.

Longueur de travail : 12,5 cm

CISAILLE À LAMES ONDULÉES **OMD**

Orientable sur 8 positions, cette cisaille permet de finir les bordures de pelouse avec une précision irréprochable. Les lames auto-affûtantes et une poignée enveloppante, offrent une durée d'utilisation inégalée. Equipée d'un collecteur d'herbe pour éviter de ramasser les parties coupées.

Longueur de travail : 12,5 cm

GAZON FINITIONS
ERGONOMIE
MANIABLE ORIENTABLE

Les outils à main

balais à gazon traditionnels

Ces balais robustes et fonctionnels s'emmanchent sans clou ni vis par un coup au sol, avec les manches de la gamme traditionnelle Outils WOLF.

1 BALAI **UA130**

Ce balai à dents rondes est utilisé pour ramasser les débris les plus lourds, et permet une légère scarification de votre pelouse. Toutes les dents sont en position de travail pour une utilisation optimale.

Manche : 130 cm en pin (inclus)

Largeur : 50 cm (20 dents)

+ Existe en version sans manche (Réf. **UA50**) et en version 35 cm, 15 dents (Réf. **UA35**)

2 BALAI **UE130**

Version de balai à dents plates pour ramasser l'herbe coupée sans abîmer la pelouse. Le profil arqué des dents offre une grande capacité de ramassage.

Manche : 130 cm en pin (inclus)

Largeur : 50 cm (22 dents)

+ Existe en version sans manche (Réf. **UE**)

BALAI **UC**

En acier galvanisé et verni, ce balai réglable de 30 cm à 58 cm, permet de nettoyer votre pelouse même dans les endroits les plus étroits. S'emmanche sans clou ni vis avec un manche Outils WOLF.

Manche conseillé : **ZK130**

Largeur : de 30 à 50 cm (22 dents)

BALAI **UI50**

Indispensable pour nettoyer votre pelouse. Plus de feuilles mortes, ni de déchets végétaux. Il est très utile pour ramasser les objets les plus lourds avec ses dents robustes et alignées.

Manche conseillé : **ZK130**

Largeur : 50 cm (25 dents)

Les + Outils WOLF

Dents rondes ou dents plates ?

Un balai à dents plates permet de ramasser l'herbe coupée tout en ménageant la pelouse. Les dents rondes permettent de ramasser les feuilles mortes ou d'aérer votre pelouse ou encore de nettoyer les allées gravillonnées.

Les outils interchangeables

MULTI-STAR

pour la pelouse

Des outils interchangeables en un clic pour rendre votre pelouse propre, belle et plus résistante.

Le dresse-bordure et l'échardonnoir

DRESSE-BORDURE **RMM**

Cette demi-lune en acier galvanisé possède une arête tranchante et un repose-pied pour aligner facilement et précisément vos bordures de pelouse.

Manches conseillés : **ZMAD - ZMAD2**
Largeur : 22,5 cm
Hauteur de lame : 11,5 cm

ÉCHARDONNOIR **IWM**

Cet outil en acier galvanisé et verni permet de déraciner facilement chardons et pissenlits d'un simple mouvement, sans se baisser. La lame est munie de 2 encoches tranchantes.

Manche conseillé : **ZMAD**
Largeur : 4 cm
Hauteur de lame : 17 cm

Les scarificateurs

SCARIFICATEUR **URM30**

Grâce à ses roues et ses 10 couteaux oscillants, ce scarificateur permet de rénover et d'aérer votre pelouse sur des petites surfaces. Pour une pelouse plus résistante et plus propre.

Manche conseillé : **ZM170**
Largeur : 30 cm (10 couteaux)
+ Existe en version sans roue (Réf. **UDM30**)

PRINTEMPS - AUTOMNE

BELLE PELOUSE
INTERCHANGEABLE
INGÉNIEUX ET MALINS INDISPENSABLES

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. **13**
La gamme complète : p. **96 - 97**
Les manches : p. **96**

*soumise à conditions
Garantie
Garantia.Garantia.Warranty
10 ans
años.anos.years

Les balais

BALAI À GAZON **UIM**

Avec ses dents arquées, ce balai à gazon ultra léger en ABS à mémoire de forme laisse une pelouse propre et soignée.

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140 ou ZM150 - ZMA150**
Largeur : 50 cm (21 dents)

BALAI **UAM50**

Les dents rondes de ce balai de 50 cm de largeur épousent parfaitement le sol et facilitent le ramassage des feuilles sur votre pelouse.

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140**
Largeur : 50 cm (20 dents)
+ Existe en versions :
Dents plates en acier ressort, 50 cm (Réf. **UEM**)
Bi-matières ultra léger, 45 cm (Réf. **UFM**)
Réglable de 36 à 58 cm (Réf. **UCM**)

Les râteaux

RÂTEAU FANEUR **UGM60**

Les dents incurvées de ce râteau retiennnent l'herbe coupée, la paille et les feuilles mortes tout en préservant votre pelouse. Son angle d'attaque est idéal pour ramasser en douceur. Une efficacité garantie avec sa grande largeur.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150 - ZM170**
Largeur : 60 cm (34 dents)

RÂTEAU-PELLE **PGM50**

Le râteau-pelle 3 en 1 de 50 cm de largeur peut être utilisé comme râteau, pelle ou encore comme pince (combiné à un deuxième outil identique). S'utilise avec ou sans manche, grâce à sa poignée ergonomique à l'arrière de l'outil.

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140**
Largeur : 50 cm (21 dents)

3 en 1

Les produits complémentaires
pour la pelouse

Accessoires ou indispensables, ces produits complémentaires vous permettent de gagner encore en confort et en efficacité lors de vos travaux d'entretien du gazon. Tous sont réalisés avec des matériaux de qualité sélectionnés pour leur performance et leur longévité.

CÂBLE SURMOULÉ SPÉCIAL JARDIN **VV25 - VV50**

Câble exclusif ! Ne se vrille pas ! Aucune déperdition de puissance. Pour tondeuses, taille-haie, scarificateurs, broyeurs électriques.

+ Existe en 2 longueurs :
25 m (Réf. **VV25**) - 50 m (Réf. **VV50**)

ÉPANDEUR PORTABLE **WEP**

Pour engrais, sel de déneigement, et semences. Avec molette de réglage du débit d'épandage.

Largeur d'épandage :
de 0,5 à 2,5 m

Contenance : 3 l

Alimentation :
4 piles LR06 1,5 V AA (non fournies)

BROUETTE-DÉVIDOIR **WS50- WS80**

Permet de ranger facilement le tuyau d'arrosage. Résiste aux ultraviolets et à la corrosion.

+ Existe en 2 versions :
Capacité tuyau 50 m (Réf. **WS50**)
Capacité tuyau 80 m (Réf. **WS80**)

ÉPANDEUR À ROUES **WE**

Pour sable, engrais, désherbants et semences. Réglable en fonction du produit à épandre (13 positions).

Largeur d'épandage : 41 cm

Contenance : 15 l

Pratique, je bascule la brouette pour la remplir facilement. Fini les efforts !

Les + Outils WOLF

Utile et pratique

Tous les produits Outils WOLF ont été soigneusement étudiés pour une utilité maximale. En plus d'être robustes, ils sont pratiques par leurs atouts : porte-outils, chargement sans se baisser, légers et maniables... Tout pour passer d'agréables moments dans votre jardin.

BROUETTE **WAM**

Spécialement étudiée pour les travaux de jardinage avec son porte-outils, cette brouette en acier, très stable, offre une grande maniabilité grâce à ses deux roues. Plus besoin de soulever, il suffit de basculer la brouette vers l'avant pour la charger et la décharger.

Capacité de chargement : 75 l

BROUETTE **WA**

Étanche et ultra légère, cette brouette en polypropylène est très maniable. Elle s'adapte à votre morphologie avec son guidon réglable. Remplir ou vider, rien de plus facile en la basculant vers l'avant ! Une stabilité à toutes épreuves.

Capacité de chargement : 110 l

ROULEAU À GAZON **DU50**

Pour l'entretien des pelouses et gazons, équipé d'une réglette de nettoyage, ce rouleau est très utile lors des semis de gazon ou encore pour renforcer ce dernier. Peut être rempli avec de l'eau ou du sable de 13 à 48 kg. Caisson étanche aux angles arrondis pour ne pas abîmer la pelouse.

Largeur de travail : 50 cm

EAU ET TERRE
UTILES ET PRATIQUES
PELOUSE TRANSPORTER
ASTUCIEUX POTAGER

La terre

Préparez-vous à décroûter, émietter, semer, planter, biner, butter, sarcler, bêcher et autres activités en « er » sans effort, et **avec plaisir s'il vous plaît !**

APPAREILS À MOTEUR

52 Motobineuses

GRANDS OUTILS À MAIN

54 Outils interchangeables
58 Outils traditionnels

PETITS OUTILS À MAIN

61 Outils interchangeables
62 Outils ergonomiques
63 Outils traditionnels

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

65 Brouettes, dévidoir

Secrets de jardinier

57 Cultiver sans se planter

Les appareils à moteur

motobineuses

Dans les potagers, ces motobineuses préparent et ameublissent la terre sans effort. Leur grande maniabilité permet de travailler dans les endroits difficiles d'accès.

de 27 à 85 cm de largeur de travail

1 GUIDON
Tube en acier réglable en hauteur et longueur
À déport latéral (MOB2 et MOB6)

2 ROUE DE TRANSPORT
Escamotable (MOB2 et MOB6)

3 PROTÈGE-PLANTS
(MOB2 et MOB6)

4 LARGEUR DE TRAVAIL
Modulable

5 FRAISES ET COUTEAUX
En acier haute résistance

FACILES À TRANSPORTER
SIMPLES À MANIER
DÉPORT LATÉRAL
POTAGER
PRÉPARATION DE LA TERRE
AÉRER ET NETTOYER
LARGEUR MODULABLE

Pratique, le déport latéral du guidon permet de préparer la terre même le long des murs ou des plates-bandes.

Les + Outils WOLF

- Très faciles à manœuvrer, les motobineuses thermiques préparent à merveille les sols de vos potagers en retournant et en aérant la terre avec un minimum d'efforts.
- Selon les modèles, elles sont équipées de roues, de poignées de transport ou encore d'une marche arrière.

	MIB2	MOB2	MOB6
Largeur de travail	27 cm	85 cm	
Énergie	à essence		
Moteur	Subaru Robin EH 035 V OHV	Subaru Robin EP16 OHC	Subaru Robin EP17 OHC
Cylindrée / Puissance	33,5 cm^3 - 1,6 ch à 7000 tr/min	169 cm^3 - 5,7 ch à 4000 tr/min	
Régime d'utilisation	6000 tr/min	3400 tr/min	
Fraises	4 fraises à 4 dents	6 fraises à 4 dents	6 fraises à 4 couteaux hélicoïdaux
Ø des fraises	225 mm	320 mm	
Transmission	par roue et vis sans fin	par chaîne	
Marche arrière	/	oui	
Profondeur de travail	22 cm	30 cm	
Guidon	pliable / réglable en hauteur		
Équipement de base	poignée de transport	roue de transport	
Équipements spécifiques	guidon fermé	/	carter boulonné guidon à déport latéral
Poids	14 kg	56 kg	58 kg

Ensemble d'accessoires en option MIPACK
sur modèle MIB2

BUTTEUR :
retourner la terre
et créer des sillons

SARCLEUR :
nettoyer
le potager

ÉMOUSSEUR :
aérer la pelouse
et retirer la mousse

Les outils interchangeables MULTI-STAR

pour le potager

La préparation de la terre est une étape très importante pour la réussite de vos cultures. Des outils étudiés et robustes vous faciliteront le travail.

Les griffes et cultivateurs

GRIFFE **BAM**

Indispensable tout au long de l'année, cette griffe en acier galvanisé et verni, permet de décroûter, d'aérer et d'ameublir les terres légères et moyennes.

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140**

Largeur : 9 cm

+ Existe en version dents spatulées (Réf. **BEM**)

CULTIVATEUR **BIM**

Ce cultivateur présente 1 soc conçu pour travailler des sillons dans les parterres étroits.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

Largeur : 3,5 cm

+ Existe en version 3 socs, largeur 15 cm (Ref. **BOM**) et avec grattoir, largeur 10 cm (Ref. **IEM**)

Les râteaux

RÂTEAU **DRM30**

Les dents courbes de ce râteau ne s'enfoncent pas en profondeur dans le sol, permettant de le niveler plus facilement d'un simple geste.

Manche conseillé : **ZM170**

Largeur : 30 cm (12 dents)

+ Existe aussi en version 14 dents 35 cm (Réf. **DRM35**) et 10 dents 19 cm (Réf. **DRM19**)

RÂTEAU À ARC **DOM40**

Idéal pour nettoyer et égaliser la terre dans votre potager, ce râteau est muni d'un arc de renfort pour retenir efficacement les déchets et végétaux.

Manche conseillé : **ZM170**

Largeur : 40 cm (16 dents)

INTERCHANGEABLES
ENTRETENIR LE POTAGER **POTAGER**
TRADITION & SAVOIR-FAIRE
INGÉNIEUX ET MALINS **INDISPENSABLES**

Les sarcleuses, ratissoires et serfouettes

SARCLEUSE OSCILLANTE **GYM15**

En acier galvanisé et verni, cette sarcleuse à lame oscillante de 15 cm est affûtée des deux côtés afin d'être efficace en mouvement de va-et-vient. Elle sarcle la terre, la débarrassant en un seul geste des mauvaises herbes qui poussent dans votre potager.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

Largeur : 15 cm

SERFOUETTE **ILM**

L'indispensable de tout jardinier ! Véritable outil 2 en 1, sa panne droite de 8 cm désherbe et ses dents pointues ameublissent la terre en douceur.

Manches conseillés : **ZM140 - ZM150 ou ZMA140 - ZMA150**

Largeur : 7 cm + langue

+ Existe en version 2 dents + 1 langue, largeur serfouette 7 cm (Réf. **IMM**)

SARCLEUSE **RFM**

Cette sarcleuse à lame ondulée est parfaite pour aérer la terre et éliminer les mauvaises herbes dans les sols lourds et pierreux.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

Largeur : 15 cm

+ Existe en lame droite, largeur 16 cm (Réf. **GSM16**)

*soumise à conditions

Garantie Garantia. Garantia. Warranty 10 ans años. anos. years

RÂTISSOIRE **HOM15**

La lame de cette râtissoire et ses 2 branches permettent de nettoyer votre potager facilement en écartant les feuilles de vos plants. Sarclez ou désherbez facilement avec cet outil en acier galvanisé et verni.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

Largeur : 15 cm

+ Existe en version col de cygne (Réf. **HUM15**) et binette (Réf. **HWM15**)

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. **13**
La gamme complète : p. **96 - 97**
Les manches : p. **96**

Les outils interchangeables

MULTI-STAR

pour le potager

Buttez, émiettez ou semez avec les outils interchangeables en un clic. Travailler au potager devient un vrai plaisir.

Les buttoirs, émietteurs et sémoirs

BUTTOIR **JAM20**

Indispensable pour butter vos plants au potager ! La lame à l'avant de l'outil facilite sa pénétration dans le sol et les ailes de papillon garantissent un résultat optimal en un seul passage.

Manches conseillés :
ZM150 - ZMA150
Largeur : 20 cm

ÉMIETTEUR **DAM15**

Les quatre roues étoilées émiettent finement la terre après le passage de la sarcleuse, la préparant idéalement pour l'ensemencement.

Manche conseillé : **ZM170**
Largeur : 15 cm

SEMOIR **ECM**

Fini les semis trop compacts ou mal alignés !
Cet outil réglable répartit les graines de manière uniforme, évite ainsi la surconsommation des semences et améliore le rendement.
Inclus : 3 tambours interchangeables pour toutes vos semences.

Manches conseillés :
ZM140 - ZMA140
Largeur : 10 cm

INTERCHANGEABLE SEMER
AMEUBLIR
RENDEMENT

Soumise à conditions
Garantie
Garantia, Garantia, Warranty*
10 ans
años, anos, years

Avec Outils WOLF,
j'ai plaisir à transmettre
ma passion du jardinage.

Secrets de jardinier

Cultiver sans se planter

Le potager, on y cultive des légumes, des aromates ou des fleurs, mais aussi la patience, la précision et la créativité ! Découvrez tous nos conseils pour créer, semer et cultiver un nouvel espace de vie.

LE BON EMPLACEMENT

C'est la première étape ! Placez votre potager au soleil, à l'abri du vent et des grands arbres, qui épuisent le sol avec leurs racines. Placez-le près de votre maison pour y accéder rapidement et éviter les allers-retours trop longs.

UN MOMENT DE PLAISIR

Vous avez trouvé la place de votre futur potager ? Pensez à ne pas voir trop grand ! Une petite surface pour commencer est idéale pour que cela reste un moment de plaisir et votre nouvel espace de vie. Disposé en carrés, en rangées et séparé par des allées, votre potager sera plus ludique, plus facile d'accès et d'entretien.

UN SOL BIEN PRÉPARÉ

Il est indispensable de bien préparer la terre avant de semer. Bêchez à 30 cm de profondeur, ou 60 cm si votre terrain est en friche, déposez de l'engrais et ratissez le tout : c'est la recette pour un sol riche et bien meuble afin que vos plants prennent racine.

CULTIVER EFFICACEMENT

Semer au bon moment au bon endroit, voilà une autre clé de réussite ! Privilégiez les variétés de tomates, de poivrons ou encore les melons dans les zones ensoleillées et laissez les endroits frais et humides pour les herbes aromatiques ou encore les épinards.
Alternez les plants chaque année pour ne pas épuiser les sols.
Respectez le calendrier des semences, pour de délicieuses salades en été et de savoureuses soupes en hiver ...

DES OUTILS DE QUALITÉ

Bien équipé avec des outils étudiés, robustes et performants, jardiner sera un vrai plaisir ! Commencez par vous offrir une bêche, un râteau et une binette et chaque année, agrandissez-votre collection, avec des outils complémentaires et plus spécifiques : sarcleuse, buttoir etc.

Les grands outils à main

grands outils traditionnels

Bêches et louchets en acier laminé à froid et trempé, ou fourches en acier forgé à chaud : des outils avec des matériaux de qualité qui garantissent une durée de vie élevée !

BÊCHE **ABT**

Conçue pour les potagers, cette bêche légèrement incurvée permet de retourner la terre avec aisance. Elle dispose d'un repose-pied pour faciliter le travail.

Profondeur de travail : 28 cm

+ Existe en version manche béquille (Réf. **ABO**)

LOUCHET **AF0**

Cet outil permet d'ameublir efficacement la terre dans les sols plus ou moins compacts. Son manche en frêne sélectionné sans noeud offre une grande résistance.

Profondeur de travail : 28 cm

+ Existe en version manche béquille (Réf. **AFT**)

FOURCHE **AXT**

Cette fourche permet de travailler et d'ameublir la terre, notamment dans les sols caillouteux ou compacts, ou encore de transplanter facilement des végétaux.

Profondeur de travail : 26 cm

+ Existe en version manche pommeau (Réf. **AX0**) et en 29 cm de profondeur de travail (Réf. **AZ0** et **AZT**)

LONGÉVITÉ AMEUBLIR
TRAVAIL DE LA TERRE
TRANSPLANTER VÉGÉTAUX

Avec leurs matériaux de qualité, les Outils WOLF sont faits pour durer !

Les + Outils WOLF

- Les manches en frêne ou en pin sont sélectionnés sans nœud. Ces essences sont reconnues pour leur robustesse, leur longévité, mais aussi pour leur souplesse et légèreté.
- Les outils sont très résistants à l'abrasion. Ils s'emmanchent sans clou ni vis avec un manche de la gamme traditionnelle : une exclusivité Outils WOLF.

GRIFFE **BA130**

Cette griffe permet de travailler la terre de votre potager en l'ameublissant et en la cultivant en profondeur. La position de ses 3 dents est étudiée pour une meilleure efficacité.

+ Existe en version sans manche (Réf. **BA**)

RÂTEAU **DR150**

Ce râteau, d'une grande résistance face au temps et aux intempéries, est idéal pour nettoyer, ratisser, égaliser la terre et recouvrir les semis.

+ Existe en version sans manche (Réf. **DR35**)

Les grands outils à main

binettes - ratissoires - autres

Combinant efficacité et confort d'utilisation, les grands outils à main Outils WOLF sont particulièrement résistants pour entretenir votre potager.

SARCLEUSE OSCILLANTE **GY15**

La lame oscillante de cette sarcleuse permet de désherber et façonner efficacement la terre, par simple mouvement de va-et-vient, ce qui en fait l'outil idéal à utiliser entre des plants rapprochés.

Manche conseillé : **ZK150**

Largeur de travail : 15 cm

RATISSOIRE **HU15**

Cette ratissoire permet de désherber et décroûter facilement la terre de votre potager. Sa peinture est traitée anticorrosion pour lui assurer une longue durée de vie.

Manche conseillé : **ZK140**

Largeur de travail : 15 cm

+ Existe en version col de cygne raccourci (Réf. **HW10**)



SEMOIR **EB75**

Semez en ligne, à intervalles réguliers et selon la grosseur de vos graines. Le manche de 75 cm est en frêne sélectionné sans nœud et permet de préserver le dos. Fini les semis trop compacts !

BUTTOIR **JA20**

L'angle d'attaque optimal de ce buttoir ainsi que sa lame à l'avant facilite la pénétration de l'outil dans le sol. Utilisé pour la culture des pommes de terre ou pour les travaux dans les sols légers, ses ailettes créent un sillon tout en recouvrant les pieds des plants.

Manche conseillé : **ZK150**

DÉSHERBER DURABILITÉ
SEMER ET CULTIVER
ENTRETIEN FAÇONNER

Les outils interchangeables

MULTI-STAR

Clic !

pour les petits espaces

Des outils de petite taille étudiés pour entretenir vos massifs, jardinières ou encore vos plantes en pots.

GRIFFE **LAM**

Cette griffe 3 dents est utile pour aérer la terre dans les petits espaces et la prépare à recevoir tous les nutriments nécessaires.

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30 - ZM100**

+ Existe avec sarcleuse (Réf. **LBM**)

BALAI **LDM**

Ce balai à dents plates sert à ramasser les feuilles mortes ou tout autre déchet dans vos massifs, et/ou jardinières. Un réel plaisir d'entretenir vos jardins d'ornements.

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30 - ZM100**

+ Existe en version dents rondes (Réf. **LCM**)

SERFOUETTE **LLM**

Sa langue désherbe avec précision, ses dents pointues ameublissent en douceur la terre et la rendent plus souple.

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30 - ZM100**

+ Existe en version 3 dents 1 panne (Réf. **LNM**)

GRIFFE À FLEURS **LFM**

Cette griffe permet de décroûter et d'ameublir la terre entre vos fleurs dans vos massifs. Ses 5 dents de tailles différentes assurent un travail efficace.

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30 - ZM100**

RÂTEAU **LJM**

Spécialement étudié pour l'entretien de vos petits espaces, ce râteau débarrasse la terre des déchets végétaux.

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30 - ZM100**

TRANSPLANTOIR **LPM**

De forme incurvée et biseautée, ce transplantoir permet de repiquer vos plants, mélanger la terre, épandre du terreau dans vos massifs ou potager.

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30 - ZM100**

FOURCHE **LUGM**

Avec ses dents pointues, cette fourche permet de transplanter des plants sans les abîmer ou encore de casser les petites mottes.

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30**

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. **13**
La gamme complète : p. **96 - 97**
Les manches : p. **96**

INTERCHANGEABLE BALCON
PETITS ESPACES
TERRASSE ROCAILLE

Les petits outils à main

outils ergonomiques

Une poignée ergonomique en 3 parties offrant ainsi un contrôle de l'outil et un confort de travail pour réaliser les tâches les plus minutieuses.

GRIFFE **KAK**

Légère et ergonomique, cette griffe possède une poignée à revêtement "grip" antidérapant et agréable au toucher. L'inclinaison des griffes offre une efficacité maximale.

SERFOUETTE **LNK**

Cette serfouette en acier galvanisé sera utile pour entretenir vos massifs et jardinières. Les butées à l'avant et à l'arrière assurent une excellente prise en main.

TRANSPLANTOIR **LP05**

Ce transplantoir est idéal pour transplanter, planter, repiquer, mélanger ou épandre du terreau dans vos petits espaces aménagés.

+ Existe en 7 cm de largeur (Réf. **LP07**)

PLANTOIR **FI**

Grâce à ses huit dents en acier qui facilitent l'empreinte en terre et au bouton poussoir sur sa poignée, ce plantoir vous permet de planter en un tour de main à la profondeur nécessaire (2 graduations).

FOURCHE **LUBK**

Les 4 dents pointues de cette fourche permettent d'aérer la terre, de transplanter des plants sans les abîmer ou encore de casser les petites mottes.

COUTEAU **KSK**

Ce couteau en acier galvanisé, léger et confortable, est idéal pour retirer facilement les mauvaises herbes grâce à ses 3 côtés tranchants.

BALAI À MAIN **LDK**

Ce petit balai à dents plates de 11,5 cm, léger et ergonomique, permet de ramasser aisément les feuilles mortes dans vos jardinières ou massifs.

HAUTE RÉSISTANCE MASSIFS
ERGONOMIQUE
JARDINIÈRE PRATIQUE

Les petits outils à main

outils traditionnels en acier

Réalisés en acier galvanisé, ces outils associent efficacité et praticité.
Leur peinture traitée anticorrosion garantit une excellente tenue dans le temps.

GRIFFE **KA**

Cette griffe 3 dents en acier est idéale pour décroûter, ameublir la terre dans les petits espaces.

FOURCHE **KO**

Cette petite fourche à fleurs en acier haute résistance permet de transplanter des plants dans vos rocailles ou jardinières.

TRANSPLANTOIR **LU**

Ce transplantoir est idéal pour transplanter, planter, repiquer, mélanger ou épandre du terreau. Sa forme incurvée permet un travail propre et précis.

PLANTOIR **FE**

Ce plantoir à poignée permet de planter et repiquer les jeunes plants à racines en un coup de main. Un outil pratique et indispensable.

BÊCHE **KR**

Cette petite bêche à fleur est utile pour dégager ou retourner la terre dans vos petits espaces. Sa peinture traitée anticorrosion en fait un outil robuste.

COUTEAU **KS**

Ce couteau-plantoir permet de planter dans les rocailles mais également d'enlever les mauvaises herbes dans les sols meubles.

GRIFFE **LF**

Cette griffe 5 dents aère la terre de vos massifs et jardinières et prépare la terre à recevoir l'eau ou tout autre nutriment nécessaire.

TRADITION BALCONS
PETITS ESPACES
POT DE FLEURS MASSIFS

Les petits outils

outils traditionnels - manches bois

Très légers et pratiques, ces petits outils sont utilisés pour entretenir vos petits espaces très simplement.

RÂTEAU **LJ**

Efficace et pratique, ce petit râteau permet d'entretenir vos balconnières, jardinières ou autres petits espaces.

Caractéristiques : 5 dents

SERFOUETTE **LM**

Cette petite serfouette désherbe avec sa panne droite et ameublit la terre avec ses dents pointues. Un outil idéal pour travailler le sol avec soin.

Caractéristiques : 2 dents + panne

+ Existe aussi en version 3 dents + panne (Réf. **LN**) et 1 langue + 1 panne (Réf. **LO**)

GRIFFE **LA**

Cette griffe de petite taille se glisse facilement entre les plants pour entretenir la terre, l'aérer.

Caractéristiques : 3 dents

BINETTE **LW**

Cette petite binette permet de travailler la terre. Idéale pour aérer, sarcler et décroûter.

Caractéristiques : petite lame de 6 cm

DÉCROÛTER
NETTOYER **AÉRER**
MASSIFS ET ROCAILLES
MANCHES BOIS **PLANTES ET FLEURS**

Les produits complémentaires

pour la terre

Les + Outils WOLF

Utile et pratique

Tous les produits Outils WOLF ont été soigneusement étudiés pour une utilité maximale. En plus d'être robustes, ils sont pratiques par leur atouts : porte-outils, chargement sans se baisser, légers et maniables. Tout pour passer d'agréables moments dans votre jardin.

BROUETTE **WAM**

Brouette métallique "Portax" étanche, équipée d'un porte-outils pour le rangement et le transport de 9 outils. Position inclinée permettant le remplissage direct du caisson. Très stable grâce à ses deux roues.

Poids : 14 kg
Capacité : 75 l

Le porte-outils pratique permet de transporter vos outils avec vous, et évite ainsi d'inutiles allers-retours.

BROUETTE **WA**

Brouette légère en matière synthétique et étanche.
Guidon réglable en hauteur de 65 à 75 cm.
La charge est répartie sur les deux roues, plus besoin de faire d'effort ! Elle bascule vers l'avant pour la remplir ou la vider facilement.

Poids : 6,5 kg
Capacité : 110 l

BROUETTE DÉVIDOIR **WS50- WS80**

Cette brouette-dévidoir zinguée résiste aux ultraviolets et à la corrosion.

+ Existe en 2 versions :
Capacité tuyau 50 m (Réf. **WS50**)
Capacité tuyau 80 m (Réf. **WS80**)

La taille

La taille ou **l'art d'embellir votre jardin !** Couper, élaguer, tailler… vos arbres ou vos fleurs aiment que l'on prenne soin d'eux.

APPAREILS À MOTEUR

68 Perche élagueuse et taille-haie interchangeables

70 Taille-haie

72 Broyeurs NOUVEAUTÉ

OUTILS À MAIN

74 Outils interchangeables

77 Cisailles à haie et à buis

78 Élagueurs

80 Sécateurs

82 Ciseaux et couteaux-scies

Secrets de jardinier

76 Quelle coupe pour votre jardin ?

Les appareils à moteur

perche élagueuse orientable MULTI-SYSTEM

4 EN 1 INTERCHANGEABLE SANS OUTIL

Associée à un bloc moteur performant, cette perche élagueuse offre performance et sécurité jusqu'à 2,77 m.



1 MOTEUR PUISSANT (1000W)
Avec disjoncteur thermique

2 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Avec revêtement "Softgrip"
Réglable en hauteur et à inclinaison

3 SANGLE DE PORTAGE
Peut se porter en bandoulière

4 MANCHON EXCLUSIF
En aluminium renforcé
de 4 mm d'épaisseur

5 TUBES DROITS
Légers et robustes en aluminium
Possibilité de fixer une rallonge
(en option)

6 SCIE À CHAÎNES orientable à 90°
via 4 positions

Les + Outils WOLF

Le système de délestage de câble breveté permet d'éviter les débranchements et arrachements intempestifs en cas de traction sur celui-ci.

	OTE10
Outil de coupe	scie à chaîne
Longueur de coupe	20 cm
Moteur électrique	1000 W-230 V avec disjoncteur thermique
Caractéristiques	outil complet avec scie à chaîne orientable à 90°
Parties interchangeables	Bloc moteur seul (Réf. OTM10) Scie à chaîne avec tube droit (Réf. TE20)
Poids	5,3 kg

Autres outils interchangeables compatibles :

DÉBROUSSAILLEUSE **TD23**

TAILLE-HERBE **TH38**

TAILLE-HAIE **TX50**

Accessoire en option :

RALLONGE 70 CM **TER**

ÉLAGAGE INTERCHANGEABLE
ORIENTABLE TRAVAIL EN HAUTEUR

Les appareils à moteur

taille-haie orientable MULTI-SYSTEM

4 EN 1 INTERCHANGEABLE SANS OUTIL

Grâce à sa tête de coupe orientable, ce taille-haie vous permet de travailler facilement et efficacement jusqu'à 2,4 m.



1 MOTEUR PUISSANT (1000W)
Avec disjoncteur thermique

2 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Avec revêtement "Softgrip".
Réglable en hauteur et à inclinaison

3 SANGLE DE PORTAGE
Peut se porter en bandoulière

4 MANCHON EXCLUSIF
En aluminium renforcé
de 4 mm d'épaisseur

5 TUBES DROITS
Légers et robustes en aluminium

6 TAILLE-HAIE
Lame orientable, découpée au laser
et affûtée au diamant de 50 cm
(écartement des dents 27 mm)

Les + Outils WOLF

Régulation automatique du régime moteur pour une consommation énergétique adaptée à l'utilisation.

	OTX10
Outil de coupe	lame orientable
Longueur de coupe	50 cm
Moteur électrique	1000 W-230 V avec disjoncteur thermique
Caractéristiques	outil complet avec taille-haie sur perche orientable
Parties interchangeables	Bloc moteur seul (Réf. OTM10) Taille-haie orientable avec tube droit (Réf. TX50)
Poids	6,8 kg

Autres outils interchangeables compatibles :

DÉBROUSSAILLEUSE **TD23**

TAILLE-HERBE **TH38**

PERCHE ÉLAGUEUSE **TE20**

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-SYSTEM : p. 11
La débroussailleuse : p. 40
Le taille-herbe à fil : p. 41

INTERCHANGEABLE PERFORMANCE
HAIES D'ORNEMENT ORIENTABLE

Les appareils à moteur

taille-haies électriques

De l'entretien du jardin aux gros travaux, les taille-haies Outils WOLF vous garantissent sécurité, confort et performance à chaque utilisation.

de 45 à 70 cm

1 POIGNÉE
Revêtement "Softgrip" pour une excellente prise en main

2 CROCHET FIXE-CÂBLE
Pour délester le câble d'alimentation

3 ÉCRAN PROTECTEUR

4 BLOC DE COUPE
Pivote à 180° pour un confort maximal sans effort au poignet

5 LAMES DE COUPE
Avec huileurs intégrés pour éviter le frottement
Fourreau de protection pour le stockage

6 BUTÉE ANTICHOCS

Système breveté par Outils WOLF d'huileurs intégrés (Réf. XF et XT)

- Permet un dépôt d'huile permanent sur les lames pour limiter leur frottement.
- Usure des lames réduite pour une plus grande longévité.
- La puissance du taille-haie est pleinement restituée.
- 1 spray MOTUL inclus.

ENVIRONNEMENT
ÉLECTRIQUE FINITION
CONFORT MAXIMAL
TAILLE-HAIE LÉGER & MANIABLE

Grâce à la butée antichoc, je profite d'une meilleure stabilité et d'une plus grande précision.

Les + Outils WOLF

- Bloc de coupe pivotant pour tailler les haies horizontalement et verticalement, sans effort au poignet. Une exclusivité Outils WOLF sur le marché.
- Arrêt des lames en 0,02 secondes pour une sécurité maximale.
- Lames doublement aiguisées traitées antiadhésives, à profil ondulé pour une prise optimale sur la haie.
- Démultiplication offrant un couple de coupe très élevé, via un réducteur à double étage (Réf. XF70 - XT70).
- Double mouvement opposé des lames pour créer moins de vibrations.

Poignée tournante avec accoudoir breveté
qui permet un meilleur équilibrage pour plus de confort dans chaque position (Réf. XT)

	OX45	XE55	XF60	XT60	XF70	XT70
Largeur des lames	45 cm	55 cm	60 cm		70 cm	
Énergie	électrique					
Puissance	450 W		500 W		600 W	
Écartement des dents	16 mm		22 mm		27 mm	
Angle de coupe réglable	/	oui	/	oui	/	oui
Réducteur à double étage	/				oui	
Huileurs intégrés	/		3		4	
Bouclier de protection	oui					
Poids	2,6 kg	3,8 kg	4,7 kg		4,9 kg	

Accessoire en option :
- Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas
- Aucune déperdition de puissance

câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 48

Les appareils à moteur

broyeurs BV

Broyeurs à grande capacité, silencieux, rapides et performants avec un système d'entraînement automatique, qui permet de couper des branches jusqu'à 4,5 cm de diamètre, mais également des feuilles grâce à leur entonnoir spécifique et leur poussoir.

NOUVEAU

1 ENTONNOIR AMOVIBLE
spécifique feuillage, avec poussoir (selon modèle)

2 POIGNÉE DE TRANSPORT
(selon modèle)

3 SYSTÈME DE COUPE
À fraise pour branche et feuillage ou disque rotatif à 2 lames réversibles (selon modèle)

4 MANETTE DE COMMANDE
(selon modèle)
Possibilité d'inversion du sens de rotation en cas de bourrage

5 BAC RÉCOLTEUR RIGIDE
45 litres ou sac de ramassage (selon modèle)

6 ROUES
Transport facile

Les + Outils WOLF

- **Broyage fin :**
  pour un compactage optimal.
- **Contacteur de sécurité :**
  en cas d'ouverture du bac de ramassage du BVL28 le système de coupe s'arrête immédiatement. Le broyeur ne redémarre pas tant que le bac est ouvert.

RENDEMENT ELEVÉ EFFICACITÉ
DÉCHETS DE VEGÉTAUX
COMPACT OPTIMISATION

NOUVEAUTÉ

	BVL28	BV21	BV25
Système de coupe	fraise à 8 dents	disque à 2 lames réversibles	
Énergie	électrique		
Puissance moteur	2,8 kW	2,1 kW - 230 V	2,5 kW - 230 V
Ø max. des branches	4,5 cm	3,5 cm	4 cm
Niveau sonore LwA	92 dB(A)	103 dB(A)	
Disjoncteur surcharge	oui		
Équipement	bac récolteur, entonnoir amovible	sac de rammasage	
	poignée et roues de transport, poussoir à déchets		
Poids	26 kg	20 kg	21 kg

Les appareils à moteur

broyeurs BP

Pour compacter efficacement branchages et déchets de végétaux jusqu'à 4 cm de diamètre à l'aide de système de disque à couteaux double usage.

1 CHEMINÉE D'ALIMENTATION
Grande capacité
Ouverture facilitée par un levier

2 CONTACTEUR DE SÉCURITÉ
Le système de coupe s'arrête en cas d'ouverture de la cheminée

3 MOLETTE
Réglage de la finesse de broyage selon le type de végétaux

4 SYSTÈME DE COUPE
Disque à couteaux double usage : dégrossisseur et raboteur

5 CHÂSSIS ET STRUCTURE
Entièrement métalliques

6 POIGNÉES ET ROUES
Transport facile

7 LARGE GOULOTTE D'ÉJECTION
Éjection sans bourrage

BP24M : Broyeur Pro

- **Multifonctionnel**

  Système de coupe breveté avec 2 entrées : cheminée d'alimentation verticale et entrée latérale pour introduire les branches non ramifiées.

- **Réglage de la finesse de broyage :**

  possibilité de modifier l'ouverture d'éjection par une molette selon le type de végétaux.

	BP21	BP24M
Système de coupe	disque à couteaux double usage	2 entrées disque à couteaux combinés double usage
Énergie	électrique	
Puissance moteur	2,1 kW - 230 V	2,4 kW - 230 V
Ø max. des branches	3 cm	4 cm
Rendement	jusqu'à 180 kg/h	jusqu'à 370 kg/h
Niveau sonore LwA	104 dB(A)	110 dB(A)
Disjoncteur surcharge	oui	
Équipement	roues de transport	
Poids	38 kg	48 kg

- **Accessoire en option :**
  - Câble exclusif surmoulé qui ne se vrille pas
  - Aucune déperdition de puissance

câbles spécial jardin VV25 (25m) et VV50 (50m) voir page 48

Les outils interchangeables

MULTI-STAR

pour vos arbres

Clic !

Des outils variés pour l'entretien des arbres et arbustes sans échelle. En un clic et grâce aux manches télescopiques, vous pourrez couper, scier, sans effort, depuis le sol !

Les échenilloirs et scie d'élagage

SCIE D'ÉLAGAGE **OZM2**

Élaguez toutes les branches sans limite de taille avec cette scie à denture croisée. La lame d'une grande dureté bénéficie d'un triple affûtage. Avec un manche télescopique ou avec la poignée, sciez à toutes les hauteurs pour redonner du souffle à vos arbres.

Manches conseillés : **ZMT1 - ZMT2** - Diamètre de coupe : plus de 40 mm

+ Existe en version avec coupe-écorce et butée évitant la sortie du sillon (Réf. **OYM2**)

ÉCHENILLOIR ORIENTABLE **OSVM**

Cet échenilloir à tête orientable à 180° permet de s'adapter à tous vos besoins de coupe même dans les endroits les plus inaccessibles. Ses lames en acier antiadhésives offrent une coupe nette et sans effort, jusqu'à 4 m de hauteur.

Manches conseillés : **ZMT1 - ZMT2**

Diamètre de coupe : 38 mm

+ Existe en version coupe enclume pour bois mort (Réf. **ORVM**)

ÉCHENILLOIR **ORM**

Coupez facilement les branches de vos arbres ou arbustes, grâce au système de réduction d'efforts par palans. Très robuste et pratique, il vous assure une coupe nette et précise, jusqu'à 4 m de hauteur. Ces lames en acier antiadhésives sont étudiées pour couper facilement les bois morts. Equipé d'un manchon de sécurité.

Manches conseillés : **ZMT1 - ZMT2**

Diamètre de coupe : 38 mm

Garantie* 10 ans

*soumise à conditions

Garantie Garantia Garantia Warranty 10 ans años anos years

Coupe franche

Coupe enclume

Pour en savoir plus :

Coupe franche ou coupe enclume, n'hésitez plus : p. **79**

Les cueille-fruits et autres

CROCHET **RTM**

Un crochet multifonctions qui vous aidera à récolter les fruits, soutenir les branches devenues trop lourdes ou encore dégager les branches sciées. Equipé d'un manchon de sécurité.

Manches conseillés : **ZMT1 - ZMT2**

Aucune branche n'est hors de portée grâce au manche télescopique.

ENROULEUR AUTOMATIQUE **ZSM**

Indispensable pour les échenilloirs fixés à un manche télescopique, cet enrouleur automatique permet de garder la corde à portée de main. Sert également d'appui sur le corps, pour gagner en confort de coupe. Contient 4 m de corde.

Manches conseillés : **ZMT1 - ZMT2**

CUEILLE-FRUITS **SBM**

Avec un manche télescopique, il sera très utile pour récolter vos fruits en hauteur sans échelle. Avec son inclinaison variable, gardez une position natuelle de travail ! Equipé d'un couteau tranchant pour sectionner la tige des fruits et d'un sac de 20 cm de profondeur. Manchon de sécurité pour travail en hauteur.

Manches conseillés : **ZMT1 - ZMT2**

INTERCHANGEABLES CUEILLIR

ENTRETIEN DES ARBRES

CONFORT PRÉCISON FACILITÉ SÉCURITÉ

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. **13**

La gamme complète : p. **96-97**

Les manches : p. **96**

Secrets de jardinier

Quelle coupe pour votre jardin ?

La taille des végétaux dépend des espèces, des saisons, mais surtout de vos besoins. Tour d'horizon des pratiques pour un jardin taillé pour vous plaire !

LA TAILLE ESTHÉTIQUE

Elle concerne principalement les plantes employées pour l'art topiaire ou pour les haies d'ornement et se pratique entre 2 à 6 fois par an, selon la rapidité de croissance des espèces. Pour les espèces à feuilles persistantes, le rythme idéal est d'une taille en avril, et une taille en août. L'outil idéal ? Une cisaille légère et fine pour un travail précis.

LA TAILLE DE RAJEUNISSEMENT

Elle s'opère tous les huit à dix ans pour contrôler la vigueur des arbres ou des arbustes supportant bien les coupes drastiques. Ce type de taille permet de limiter l'expansion des haies d'ifs et de rabattre les espèces ligneuses (cyprés, saules, cornouillers etc.). Elle favorise l'émission de rameaux plus jeunes et colorés, donc aussi plus décoratifs. Un échenilloir ou une scie seront de taille à relever cette tâche.

LA TAILLE D'ENTRETIEN

Elle a pour but de supprimer régulièrement les parties mortes ou malades ainsi que les rejets inutiles poussant sur le tronc ou les branches redevenant vertes. La taille d'entretien soulage les plantes et leur permet de gagner en vigueur et en beauté. Utilisez un sécateur ou un élagueur, selon le type de plante.



LA TAILLE DE FLORAISON

Indispensable à certaines espèces pour fleurir en abondance, cette taille s'effectue avec un outil pratique type sécateur, juste après la floraison afin de permettre un développement harmonieux des plantes. Attention, certains arbustes se rabattent en fin d'hiver, car ils fleurissent mieux sur le bois de l'année en cours.

DES PRÉCAUTIONS CHIRURGICALES !

Si vous devez tailler plusieurs arbres ou arbustes, nettoyez et désinfectez vos outils à chaque fois. Vous éviterez ainsi la propagation de maladies dans votre jardin. Après la coupe, appliquez du goudron de Norvège ou du mastic cicatrisant sur les plaies les plus importantes.

Les outils à main

cisailles à haie et buis

Combinant performance et confort, ces cisailles permettent de tailler facilement vos végétaux d'ornement.

CISAILLE À HAIE CONFORT **OHC**

Equipée de poignées ergonomiques en bois tourné, de lames de 19 cm à double tranchant et d'une encoche spéciale pour couper des rameaux, cette cisaille vous offrira efficacité et confort de coupe.

Diamètre de coupe : 10 mm

+ Existe aussi en 12 mm (Réf. **OHP**)

CISAILLE À BUIS **OHB**

Conçue pour être maniable et efficace, cette cisaille garantit une coupe nette et précise. Ses lames en acier trempé offrent une grande résistance. Ses butées antichoc préservent vos bras à chaque coupe.

Diamètre de coupe : 8 mm

CISAILLE À HAIE TÉLESCOPIQUE **OH75T**

Avec les manches télescopiques de 75 cm à 95 cm, arrangez facilement vos haies comme vous l'entendez. Ses lames en acier trempé, légèrement incurvées sont traitées anticorrosion et antiadhésives.

Diamètre de coupe : 12 mm

CISAILLE À HAIE PREMIUM **OHL**

Légère et très maniable, cette cisaille avec poignées en aluminium forgé est recouverte d'un grip de confort. Elle possède un huileur intégré breveté et est idéale pour la taille des buis et petites haies.

Diamètre de coupe : 12 mm

Huileur intégré breveté, pour une durée prolongée

Les outils à main
élagueurs POWERCUT

Ces élagueurs nouvelle génération offrent un confort d'utilisation optimal. L'innovation POWERCUT, avec son système ingénieux de démultiplication de puissance, permet de réduire l'effort de coupe.

1 LAMES
En acier, traitées anticorrosion et antiadhésion (revêtement PTFE)
Coupe enclume ou franche

2 SERRAGE DES LAMES
Vis d'ajustement rapide

3 SYSTÈME POWERCUT
Pour faciliter la coupe
(selon modèles)

4 BUTÉE ANTICHOC
Pour plus de confort

5 MANCHES ALUMINIUM
Plat plus léger

6 POIGNÉES ERGONOMIQUES
Pour une meilleure prise en main

COUPE FRANCHE
COUPE ENCLUME CONFORT
INNOVATION POWERCUT ERGONOMIQUES
TÉLESCOPIQUES TOUS TYPES DE BRANCHES

*soumise à conditions
Garantie 10 ans

Tailler les arbres est un vrai plaisir avec les élagueurs POWERCUT. Plus la peine de forcer.

Les + Outils WOLF

Système POWERCUT

Une innovation qui permet à tous les jardiniers d'élaguer arbres et arbustes avec une réelle facilité. L'effort de coupe est considérablement réduit et offre un vrai confort d'utilisation.

Légers et ergonomiques ces élagueurs sont également ultra plats pour couper au plus près des troncs ou des branches sans les abîmer.

Coupe enclume **Coupe franche**

Coupe franche pour le bois vert, ou coupe enclume pour le bois mort, personne ne lui résiste, ces élagueurs peuvent couper toutes les branches jusqu'à 50 mm de diamètre.

	OS530	OS630	OS550	OS650	OR650	OS750	OR750	OS900T	OR900T
Type de coupe	franche				enclume	franche	enclume	franche	enclume
Utilisation	bois vert				bois mort	bois vert	bois mort	bois vert	bois mort
Capacité de coupe Ø	30 mm	35 mm		40 mm		45 mm		50 mm	
Système de démultiplication	non		oui						
Longueur de l'outil	53 cm	63 cm	55 cm	65 cm		75 cm		65 à 90 cm	
Poids	740 g	835 g	1055 g	1135 g	1175 g	1300 g	1345 g	1470 g	1510 g
Télescopique	/	/	/	/	/	/	/	oui	oui

Les outils à main

sécateurs NEOFLEX

Conçus pour vous offrir une coupe performante des années durant, les sécateurs NEOFLEX possèdent un ressort intégré et des lames traitées anticorrosion.

1 LAMES
En acier, traitées anticorrosion et antiadhésion (revêtement PTFE)
Coupe franche ou enclume

2 TÊTE DE COUPE
Orientée à 30° pour préserver les articulations
Bouton de verrouillage facile

3 SERRAGE DES LAMES
Vis d'ajustement rapide

4 RESSORT INTÉGRÉ
Dans les poignées pour réduire l'effort et une plus grande puissance de coupe.

5 POIGNÉES ERGONOMIQUES
S'adaptent parfaitement aux gauchers ou droitiers
Butée antiglisse
Revêtement confort "soft-grip"

NOUVELLE GÉNÉRATION CONFORT
INNOVATION POWERCUT
PUISSANCE ERGONOMIQUES

*soumise à conditions
Garantie Garantía Garanta Warranty* 10 ans años anos years

Fini les ressorts qui tombent ou qui rouillent avec cet outil innovant, qui offre aussi une bonne prise en main et un grand confort d'utilisation.

Les + Outils WOLF

- Le revêtement en PFTE permet de préserver les lames de l'usure et de la corrosion, pour une efficacité qui dure longtemps.
- Nos sécateurs possèdent un système de réglage du serrage des lames et d'une butée antiglisse pour le pouce. De plus, leurs poignées supérieures et inférieures sont pourvues d'un revêtement "grip" antidérapant (selon modèles).

Le système de ressort intégré permet de réduire l'effort de coupe et évite la perte du ressort.

Pour en savoir plus :

Coupe franche ou coupe enclume, n'hésitez plus : p. 79

	OG100	OG200	OG300	OF200	OF300
Type de coupe	franche			enclume	
Utilisation	bois vert			bois mort	
Capacité de coupe Ø	18 mm	22 mm		25 mm	
Poignées	matière synthétique, revêtement grip				
Taille de main	moyenne (M)		grande (L)	moyenne (M)	grande (L)
Poids	190 g	200 g	210 g	200 g	210 g

Les outils à main

sécateurs, ciseaux et scies

Matériaux résistants, systèmes innovants, poignées ergonomiques : chez Outils WOLF la coupe est performante, confortable et pour longtemps.

Les sécateurs

CLASSIQUE **OGP**

Efficace, ce sécateur à lames courbes et affûtées, permet d'accéder aux branchages les plus denses.

Diamètre de coupe : 18 mm

ALUMINIUM **OGA**

Le système de ressort intégré protège le ressort et réduit l'effort de coupe. Ses lames en acier trempé sont traitées antiadhésives et anticorrosion.

Diamètre de coupe : 25 mm
+ Existe en version coupe enclume (Réf. **OFA**)

OUVERTURE VARIABLE **OGAN**

Le système d'ouverture variable sur trois positions permet d'adapter le sécateur à la taille de vos mains et des végétaux à couper. Avec ses poignées ergonomiques en aluminium forgé, et une contre-lame fine qui offre une grande pécision de coupe.

Diamètre de coupe : 30 mm

ALUMINIUM FORGÉ **OGAT**

La poignée tournante et ergonomique de ce sécateur accompagne votre geste lors de la coupe pour éviter friction et fatigue. Sa contre-lame fine offre une grande précision.

Diamètre de coupe : 30 mm

CONFORT
TECHNICITÉ EXCLUSIVITÉ
PERFORMANCE
INNOVATION RÉSISTANCE LÉGÈRETÉ
ERGONOMIE

*soumise à conditions
Garantie
Garantia. Garantia. Warranty
10 ans
años. anos. years

OUVERTURE VARIABLE **OGAS**

Les poignées de ce sécateur sont recouvertes d'un revêtement antidérapant. Ses lames sont en acier d'une grande dureté, interchangeables et ajustables au niveau du serrage.

Diamètre de coupe : 21 mm
+ Existe en version taille L, diamètre de coupe 25 mm (Réf. **OGAL**)

Poignée ergonomique
en aluminium forgé : robustesse et légèreté.

Lubrificateur intégré
pour moins d'effort de coupe et une meilleure durée de vie.

Les ciseaux et les couteaux - scies

CISEAUX UNIVERSELS **RAX**

Fleurs, papier, carton, ficelle, corde, fil de fer : cette paire de ciseaux polyvalente est votre compagnon pour toutes vos petites activités. Ses lames en acier inoxydable possèdent une encoche spéciale fil de fer.

COUTEAU - SCIE **ORK**

Avec sa lame fixe de 15 cm en acier SK4 japonais et sa poignée ergonomique en ABS, ce couteau-scie repliable à denture sans avoyage offre une coupe facile plus précise en deux fois moins de temps.

+ Existe en version 27,5 cm avec fourreau de rangement (Réf. **OFK**)

Pour en savoir plus :
Coupe franche ou coupe enclume, n'hésitez plus : p. 79

L'entretien

La meilleure façon d'entretenir ses espaces extérieurs ? Choisir le net plus ultra de l'outillage pour **vous faciliter la tâche !**

OUTILS INTERCHANGEABLES

86 Pour la maison

87 Pour terrasses, patios, vérandas

89 Pour les allées et bassins NOUVEAUTÉS

90 Pour l'hiver

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

91 Épandeurs, porte-outils...

Secrets de jardinier

88 Faites place nette !

Les outils interchangeables

MULTI-STAR

pour la maison

Pour tout entretenir dans votre maison, en hauteur ou au sol, rien de plus facile avec les outils interchangeables.

SET NETTOYAGE **SETNFM**

Composé d'un nettoyeur avec mousse amovible, d'une raclette et d'un petit manche, ces outils orientables à 110° permettent de nettoyer les vitres à sa portée ou en hauteur.

Manches conseillés :
ZM02 - ZMT1 - ZMT2

BALAI D'ANGLE **UBAM**

Vérandas, gouttières, débords de toit : ce balai à poils souples et à tête orientable à 180° s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur pour embellir tous les angles !

Manches conseillés :
ZMT1 - ZMT2

PELLE ORIENTABLE **PXM**

Cette pelle très robuste en Xenoy est orientable et peut supporter jusqu'à 3 kg de déchets. Plus besoin de vous baisser pour ramasser (poignée incluse **ZM02**).

Manches conseillés : **ZM02 - ZM30 - ZM100**

BALAI **UBM25**

En matière synthétique et asymétrique, ce balai est conçu pour les travaux d'extérieur et plus spécifiquement pour balayer les marches d'escaliers, rigoles et allées étroites.

Manches conseillés : **ZM100 - ZM140 - ZMA140**

LÉGÈRETÉ
MANIABILITÉ INTERCHANGEABLES
HAUTEUR POLYVALENCE

*soumise à conditions
Garantie
Garantia. Garantia. Warranty
10 ans
años. anos. years

Les outils interchangeables

MULTI-STAR

pour terrasses, patios, vérandas

Ces balais interchangeables sont pratiques et maniables quelle que soit la surface à nettoyer.

BALAI TERRASSE **UBM30**

Conçu pour l'entretien des terrasses et patios, ce balai de 30 cm à poils ultra résistants est très maniable.

Manches conseillés : **ZM140 - ZMA140**

+ Existe en version 40 cm (Réf. **UBM40**)

Je fais place nette en un tour de main avec les outils interchangeables.

BALAI RACLETTE **UBM45**

Une raclette et une brosse en un seul outil ! Pratique pour nettoyer les surfaces lisses et évacuer l'eau et saletés difficiles en un tour de main. Listeau synthétique et double lèvre en caoutchouc de 43 cm de largeur pour des sols propres et impeccables.

Manches conseillés :
ZM150 - ZMA150 - ZM170

BALAI SOUPLE **UBSM**

Très léger et maniable, ce balai à poils souples de 40 cm est idéal pour l'entretien quotidien de votre intérieur ou de votre veranda tout en préservant votre sol.

Manches conseillés :
ZM140 - ZMA140

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. **13**
La gamme complète : p. **96 - 97**
Les manches : p. **96**

CONFORT EXTÉRIEUR
INTERCHANGEABLES
INTÉRIEUR EFFICACITÉ

Secrets de jardinier

Faites place nette !

Il est parfois bon de le rappeler : une maison bien entretenue conserve toutes ses qualités, aussi bien esthétiques qu'énergétiques, plus longtemps. Et comme au jardin, l'important est de s'adapter à chaque saison.

PRINTEMPS : ON S'ACTIVE

Nos grands-mères profitaient de cette saison pour faire un grand nettoyage : un exemple à suivre ! Ressortez vos balais pour donner un coup de neuf à vos allées et terrasses. Chassez poussière, humidité, moisissures juste avant l'arrivée de l'été.

ÉTÉ : ON GARDE LE RYTHME

Travailler ? En été ? Quelle curieuse idée ! Pourtant cette période est la plus propice aux travaux. Entre les coups de pinceaux, les réparations diverses et les projets variés, la saleté va s'incruster partout.
Résistez à l'appel du hamac et passez dans les moindres recoins à l'aide d'outils spécialisés.

AUTOMNE : ON DONNE TOUT

En automne, la lutte contre les poussières et saletés ne connaît pas de répit ! L'ennemi numéro 1 ? Les feuilles, qui peuvent obstruer gouttières et grilles d'aérations de votre maison. Conseil : pour éviter les accidents, munissez-vous d'outils adaptés et de manches télescopiques pour plus de sécurité.

HIVER : ON N'HIBERNE PAS

Cette saison est l'une des plus éprouvantes pour la maison.
Un conseil : ne renoncez pas à l'entretien de vos espaces extérieurs, même si la température extérieure baisse. Car en cas de négligence, les dégâts au printemps pourraient être conséquents.

ÉQUIPEZ-VOUS !

Face aux intempéries, l'extérieur de votre habitation peut être mis à rude épreuve. Pour l'entretenir efficacement tout en vous facilitant la tâche, choisissez des outils performants bien-sûr mais également confortables et résistants dans le temps.

Les outils interchangeables

MULTI-STAR

pour les allées et bassins

Clic !

Obtenez facilement des allées, cours ou bassins impeccables qui feront rêver vos voisins.

GRATTOIR - BROSSE **FBM**

Ce grattoir-brosse métallique, avec ses 3 rangées de fils en métal, permet d'éliminer très facilement les mauvaises herbes ou mousses de vos allées ou bordures. Nettoyez sans vous baisser en préservant l'environnement.

Manches conseillés : **ZM150 - ZMA150**

+ NOUVEAUTÉ

Découvrez la recharge pour votre grattoir, pour une durée prolongée.
(Réf. **FBMR**)

GRATTOIR **FKM**

En acier galvanisé et verni, il élimine efficacement les mousses et mauvaises herbes qui poussent entre les dalles, les pavés ou encore le long de vos bordures. Son angle droit renforce son efficacité et ce en un passage.

Manches conseillés :
ZM02 - ZM30 - ZM100

BALAI CANTONNIER **UBCM40**

Plus fin et plus maniable avec une semelle en bois, des fibres PVC rigides et très robustes, ce balai cantonnier de 40 cm est indispensable pour l'entretien de toutes vos surfaces difficiles (chantiers, caves, allées...).
En extérieur ou intérieur, il s'utilise par tous temps, même pour dégager la neige en hiver.

Manche conseillé : **ZM170**

ÉPUISETTE **WFM**

Entretenez votre bassin avec cette épuisette. Elle permet de ramasser un maximum de déchets tombés dans l'eau (feuilles, brindilles). Son embout flexible permet de préserver vos bassins ou étangs.

Manches conseillés :
ZMA140 - ZMA150

NOUVEAU

MANIABILITÉ EFFICACITÉ
OUTILS INDISPENSABLES
NETTOYER ENTRETENIR

*Soumise à conditions

Garantie Garantia Garantie Warranty 10 ans años anos years

Les outils interchangeables MULTI-STAR

pour l'hiver

Entretenez vos extérieurs en un seul geste, même l'hiver.

Clic !



1 PELLE
En polypropylène haute résistance, avec renfort par nervurage pour une meilleure stabilité
Repose pied (selon modèles)

2 PAROIES LATÉRALES
Pour eviter que la neige tombe lors du déneigement

3 LAME EN MÉTAL
Pour plus d'efficacité

La grande capacité de cette pelle permet de dégager une entrée en quelques gestes.

Les + Outils WOLF

Le brise glace permet d'enlever la glace sur les chemins piétonniers, les endroits pavés sans effort et sans se baisser grâce au manche adapté.

FACILITÉ DÉBLAYER
ROBUSTES ET LÉGÈRES
SÉCURISER DÉNEIGER

	pelles à neige			brise-glace
	PNAM45	**PNM42**	**PNM55**	**FGM**
Utilisation	déneiger toutes les surfaces			enlever la glace
Caractéristiques	en aluminium largeur 45 cm	en polypropylène largeur 42 cm	en polypropylène largeur 55 cm	lame extra dure largeur : 15 cm
Manches conseillés	ZMA140 - ZMA150			tous

Les produits complémentaires

pour l'entretien

Indispensables pour ranger vos outils, saler vos allées en hiver ou tout simplement transporter votre tuyau d'arrosage facilement, tous ces accessoires vous faciliteront la tâche.

SUPPORT MURAL **UTM**

Parfait pour optimiser le rangement d'outils à main et de manches dans votre cave, garage ou abri de jardin.

Dans votre cave, garage ou abri de jardin, le support mural permet un gain de place considérable.

ÉPANDEUR À ROUES **WE**

Pour sable, engrais, désherbants et semences. Réglable en fonction du produit à épandre (13 positions).

Largeur : 41 cm
Contenance : 15 l

BROUETTE-DÉVIDOIR **WS50-WS80**

Cette brouette-dévidoir zinguée résiste aux ultraviolets et à la corrosion.

+ Existe en 2 versions :
Capacité tuyau 50 m (Réf. **WS50**)
Capacité tuyau 80 m (Réf. **WS80**)

L'équipement

Quand on a la **main verte**, il faut savoir la préserver ! Utilisez des gants alliant sécurité et confort, pour travailler en toute saison et en toute condition.

ÉQUIPEMENT

94 Gants

L'équipement de la personne

les gants

Chaque paire de gants répond parfaitement aux besoin des jardiniers et allie confort et sécurité (Certifiés normes ISO 9001).

Grands travaux et hiver

FEMME **GFC**

Parfaitement adaptés aux manipulations fines et aux travaux de précision, ces gants de jardin protègent vos mains tout en permettant une grande liberté de mouvement.

Composition : fleur de bovin hydrofuge, dos en jersey et serrage élastique au poignet.

Tailles disponibles :
6 (Réf. GFC6) - **7** (Réf. GFC7) - **10** (Réf. GFC10)

FORESTIER **GCC**

Ces gants forestiers très résistants à l'abrasion sont parfaits pour la manutention et le bûcheronnage, et ce même en milieu humide grâce à leur traitement hydrofuge.

Composition : croûte de cuir hydrofuge et serrage élastique au poignet.

Tailles disponibles :
8 (Réf. GCC8) - **9** (Réf. GCC9) - **10** (Réf. GCC10)

TOUS TRAVAUX **GCF**

Souples et robustes, ces gants tous travaux sont dotés d'une finition bord-côte pour éviter l'intrusion de corps étrangers. Hydrofuges, ils empêchent également la pénétration de l'eau.

Composition :
fleur de bovin hydrofuge,
bord côte avec protège artère

Tailles disponibles :
7 (Réf. GCF7) - **8** (Réf. GCF8)
9 (Réf. GCF9) - **10** (Réf. GCF10)

HIVER **GCH**

Ces gants hiver en cuir doublé 100 % coton offrent une excellente liberté de mouvement et protègent du froid. Hydrofuges, ils permettent le travail par temps de neige ou de pluie.
La manchette de 10 cm recouvre ou peut recouvrir la manche d'une veste pour ne pas laisser entrer le froid.

Composition :
fleur de bovin hydrofuge
avec manchette de 10 cm,
entièrement doublés de
molleton coton

Tailles disponibles :
8 (Réf. GCH8) - **9** (Réf. GCH9)
10 (Réf. GCH10)

CONFORT
ESPACES VERTS **SÉCURITÉ**
HAUT DE GAMME ENTRETIEN
INNOVATION **QUALITÉ PROFESSIONNELLE**

Confort et technique

PREMIUM **GPR**

Avec ses matières techniques, sa fermeture avec bande auto-agrippante et ses renforts souples, ce gant premium est respirant, hydrofuge, résistant à la déchirure, et facile d'entretien.

Composition : tissu technique avec renforts, poignet néoprène

Tailles disponibles :
8 (Réf. GPR8) - **9** (Réf. GPR9) - **10** (Réf. GPR10)

MOTEUR **GAM**

Ces gants sont spécialement conçus pour absorber une partie des vibrations émises par les appareils à moteur. Leurs renforts en fleur de cuir et en mousse apportent protection et souplesse.

Composition : néoprène et tissu technique, paume renforcée fleur de bovin et mousse, poignet en néoprène

Tailles disponibles :
8 (Réf. GAM8) - **9** (Réf. GAM9)
10 (Réf. GAM10)

Les gants Outils WOLF offrent une excellente prise en main des outils et permettent de travailler en toute sécurité.

Entretien des espaces extérieurs

ROSIER **GRS**

Confortables et souples, ces gants en tricot polyamide enduit de latex ¾ 'Crinckle' sont parfaits pour tous vos petits travaux d'extérieur comme le nettoyage, le désherbage etc.

Composition : tricot polyamide, enduit ¾ latex, poignet élastique

Tailles disponibles :
6 (Réf. GRS6) - **7** (Réf. GRS7)
8 (Réf. GRS8) - **9** (Réf. GRS9)

RONCIER & PHYTO **GRC**

Ces gants roncier et phyto protègent doublement vos mains : le latex crêpé empêche les épines de passer et leur longueur permet d'utiliser des produits phytosanitaires en toute sécurité.

Composition : latex, main crêpée, support interlock coton, coloris rouge et gris, long 30 cm

Tailles disponibles :
8 (Réf. GRC8) - **9** (Réf. GRC9)
10 (Réf. GRC10)

SECONDE PEAU **GSP**

Ces gants préservent vos mains lors de tous vos petits travaux de jardinage et de désherbage. Ils sont réalisés en tricot polyamide enduit de mousse polyuréthane sans DMF.

Composition : tricot polyamide, enduction mousse polyuréthane sans DMF, poignet tricot élastique

Tailles disponibles :
7 (Réf. GSP7) - **8** (Réf. GSP8)
9 (Réf. GSP9)

Les outils interchangeables

MULTI-STAR

Clic !

Les manches et récapitulatif MULTI-STAR

Fini l'encombrement : chaque outil s'adapte à tous les manches, fixes ou télescopiques, en bois ou en aluminium, courts ou longs. Trouvez le manche qui correspond à votre utilisation et profitez d'un confort incomparable.

Manches bois

En frêne sélectionné sans noeud, les manches bois sont très appréciés pour travailler dans la terre. Ils existent en différentes longueurs (de 1 m à 1,70 m) pour offrir un confort d'utilisation et éviter de se courber le dos.

Manches synthétiques et aluminium

Allant de 16 cm à 1,5 mètres, les manches en aluminium et leur revêtement plastifié sont robustes et principalement utilisés pour l'entretien extérieur. De 16 cm pour travailler dans les petits espaces, à 1,5 mètres pour l'entretien de vos extérieurs ou encore votre jardin, ces manches sont très robustes et résistants à tous les temps. Les poignées "D" sont conseillées dans les travaux de force et précision.

Manches télescopiques

Réglables de 1,70 mètres à 4 mètres, les manches télescopiques en aluminium permettent d'entretenir vos arbres ou vos débords de toits tout en gardant les pieds sur terre.

MANCHES

	ZM02	ZM30	ZMAD	ZMAD2	ZM100	ZM140	ZMA140	ZM150	ZMA150	ZM170	ZMT1	ZMT2
Longueur	16 cm	26 cm	80 cm	120 cm	100 cm	140 cm	140 cm	150 cm	150 cm	170 cm	170 à 300 cm	220 à 400 cm
Matière	Synthétique		Aluminium		Frêne		Aluminium	Frêne	Aluminium	Frêne	Aluminium	
Type de manche	Ergonomique		Poignée D		Fixe						Télescopique	

INTERCHANGEABLES ROBUSTES
ERGONOMIQUES NOVATEUR
SUR MESURE ANGLE D'ATTAQUE QUALITÉ

*soumise à conditions
Garantie 10 ans

PELOUSE

	Balais							Scarificateurs, dresse-bordures etc.			
	UAM50	UCM	UEM	UFM	UGM60	UIM	PGM50	IWM	RMM	UDM30	URM30
Pages 46 - 47											
Manche(s) conseillé(s)	ZM140 - ZMA140				ZM150 ZMA150 ZM170	ZM150 ZMA150	ZM140 ZM150	ZMAD	ZMAD ZMAD2	ZM170	

TERRE (potager)

	Griffes et cultivateurs					Râteaux			
	BAM	BEM	BIM	BOM	IEM	DSM19	DRM30	DRM35	DOM40
Pages 54 - 55 - 56									
Manche(s) conseillé(s)	ZM140 - ZMA140			ZM150 - ZMA150		ZM140 ZMA140	ZM170		

TERRE (potager)

	Binettes, ratissoires et sarcleuses					Buttoir, semoir etc.					
	GSM16	GYM15	HOM15	HUM15	HWM15	ILM	IMM	ECM	JAM20	DAM15	RFM
Pages 54 - 55 - 56											
Manche(s) conseillé(s)	ZM150 - ZMA150					ZM140 - ZMA140 ZM150 - ZMA150		ZM140 ZMA140	ZM150 ZMA150	ZM170	ZM150 ZMA150

TERRE (petits espaces)

	Outils spécial petits espaces									Coffrets	
	LAM	LBM	LCM	LDM	LFM	LJM	LLM	LNM	LPM	LUGM	BT41	BT51
Page 61												
Manche(s) conseillé(s)	ZM02 - ZM30 - ZM100									ZM02 ZM30	inclus : ZM30	

TAILLE

	Griffes et cultivateurs					Cueille-fruits, crochet etc.		
	ORM	ORVM	OSVM	OYM2	OZM2	RTM	SBM	ZSM
Pages 74 - 75								
Manche(s) conseillé(s)	ZMT1 - ZMT2					ZMT1 - ZMT2		

ENTRETIEN (maison, patios etc.)

	Balais, pelles, grattoirs, épuisette											
	UBM25	UBM30	UBM40	UBSM	UBM45	UBCM40	PXM	SETNFM	UBAM25	FBM/FBMR	FKM	WFM
Pages 86 - 87 - 89												
Manche(s) conseillé(s)	ZM100 ZM140 ZMA140	ZM140 - ZMA140			ZM150 ZMA150 ZM170	ZM150 ZM170	ZM02 (inclus) ZMAD	ZMT1 - ZMT2		ZM150 ZMA150	ZM02 ZM30 ZM100	tous les manches alu

ENTRETIEN (hiver)

	Pelles, brise-glace			
	FGM	PNM42	PNAM45	PNM55
Page 90				
Manche(s) conseillé(s)	tous	ZMA140 - ZMA150		

Pour en savoir plus :

Le concept MULTI-STAR : p. 13

Bien choisir sa tondeuse

Récapitulatif

L'achat d'une tondeuse ne se fait pas à la légère : il s'agit de trouver le bon modèle qui rendra l'entretien de votre pelouse simple et agréable. Avec en moyenne une tonte par semaine en pleine saison, il est important de choisir un modèle qui convienne à votre terrain.

Tondeuse à main :

Convient pour les petites surfaces, pour une tonte écologique et silencieuse en toute liberté.

Tondeuses électriques :

Propres et économiques, elles conviennent pour les petits terrains, sont faciles à utiliser et à entretenir.

Tondeuse à batterie :

Silencieuses et écologiques, pour une tonte aussi performante que les tondeuses thermiques avec une grande liberté d'utilisation.

Tondeuses thermiques :

D'une grande autonomie, elles conviennent pour les moyennes et grandes surfaces. Chaque modèle possède des atouts spécifiques.

Tondeuses autoportées :

Conviennent pour les grands espaces. Compactes et agréables à conduire, pour un grand confort de travail et un réel gain de temps.

Pour en savoir plus :

Les avantages outils WOLF : p. 8
Votre tondeuse à la loupe : p. 9
Les tondeuses série RM : p. 10
La tondeuse, mode d'emploi : p. 26

AUTOPORTÉE	TONDEUSE	CARTER
Garantie 3 ans	Garantie 5 ans	Garantie 10 ans

*soumises à conditions.
Suivi des pièces détachées pendant au moins 10 ans après l'arrêt de fabrication de la machine.

Crédits photographiques : Thinkstock, Shutterstock, Fotolia et Outils WOLF

SURFACE DE TONTE

utilisation conseillée
utilisation possible

			Technique de tonte	N° page	Degré de pente	Largeur de coupe	200 m²	300 m²	500 m²	800 m²	1500 m²	+ de 1500 m²
TONDEUSES	À main	H38C	ÉJECTION	16	30°	38						
	Électrique	N32	RAMASSAGE	19	30°	32						
		N34M		19	30°	34						
		N37M		19	30°	37						
		N40M		19	30°	40						
		N34BPE	3en1 MULCHING RAMASSAGE EJECTION	19	30°	34						
		N37BPE		19	30°	37						
		RM37PE		23	30°	37						
		RM41E		23	30°	41						
		RM41PE		23	30°	41						
		RM46PE		23	30°	46						
	À batterie	RM41A		21	30°	41						
	Thermique	NTB		32	10°	41						
		NTBF		32	10°	41						
		PBT		31	10°	46						
		PBTF		31	10°	46						
		PHT	RAMASSAGE	31	20°	46						
		GTB		32	10°	48						
		GTFH2		33	20°	48						
		GTFD1M		33	20°	48						
		GTEB5M		33	10°	48						
		RM41B	3en1 MULCHING RAMASSAGE EJECTION	25	10°	41						
		RM46B		25	10°	46						
		RM46BF		25	10°	46						
		RM53B		25	10°	53						
		RM53CF		25	20°	53						
		RT46K3	RAMASSAGE PRO	28	20°	46						
		RT46H3		28	20°	46						
		T51XP		30	20°	51						
		RT53X		29	20°	53						
		RT53KS		29	20°	53						
		RT53K3		29	20°	53						
		F51K	FAUCHEUSE	27	20°	51						
AUTOPORTÉES	Thermique	A80B	RAMASSAGE	35	10°	80						
		A80H		35	10°	80						
		A80K		35	10°	80						
		A80PROK		35	10°	80						
		A80KM	MULCHING	36	10°	85						
		A85BM		37	10°	85						

VOTRE REVENDEUR :

TONDEUSES À GAZON • OUTILS DE JARDINAGE

www.outils-wolf.com

Outils WOLF S.A.S - 67165 WISSEMBOURG Cedex
Tél. 03 88 54 88 00 - Fax 03 88 94 19 10
RCS Strasbourg B 708 503 131

Dans un souci constant d'amélioration de ses produits, la société Outils WOLF se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications des modèles présentés, disponibles en fonction des stocks. Photos et illustrations non contractuelles. Sous réserve d'erreurs d'impression. Ne pas jeter sur la voie publique. Pour votre sécurité et pour une utilisation optimale des appareils, nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation. Imprimé Outils WOLF 0114 - Imprimerie : Quad/Graphics